


Мулчираща дискова брана ДОМИНАНТА Д-520 ПСМ



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 102182

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **руска брана**
- Модел: **Брани Мулчираща дискова брана ДОМИНАНТА Д-520 ПСМ**
- Година: **2019**

При усвояване на необработваеми земи, гъста растителност, при технологии с многогодишни треви и много растителни остатъци след жътва, традиционните дискови брани не са способни да обработят почвата оптимално. Дискова брана **ДОМИНАНТА** превъзходно постига високи резултати в тези сложни условия, като раздробява растителните остатъци и интензивно разбърква почвата по цялата дълбочина на обработка.

Конструкцията и разположението на работните органи позволяват да се извършват

мероприятия на полето с преуплътнена, камениста и покрита с големи количества растителни остатъци почва.

Бърза и удобна настройка на работната дълбочина чрез система от клипси. Това позволява точно регулиране до 18 см. При транспортиране защитна конзола замества клипсите.

Усилен, компактен теглич със сменяемо ухо, обезпечаващ висока маневреност. Усилващите планки по него обезпечават допълнителна твърдост и ресурс. Опционален вариант надлъжен теглич за триточковата навесна система на трактора категория 3 или 4.

Автоматичното фиксиране на крилата при транспортно състояние на агрегата се управлява от хидравличната система на трактора. За модели ДОМИНАНТА от Д-520 ПСМ до Д-720 ПСМ.

Закрепването на работните органи с планки към рамата не позволява преместване на органите. Не влияе върху здравината на рамата.

Пружинна защита на стойката и режещия възел. Предпазна вертикална ретракция на стойката до 180 мм. Сила за сработване - 348 кг (превишаващо аналозите). Една точка на смазване.

Патентовано разпределение на работните органи гарантира висококачествена обработка, максимално раздробени растителни остатъци и интензивно смесване на почвата. Разстояние между работните органи - 275 мм. Работен орган не изисква обслужване, с пружинна защита, стойка от качествена легирана конструкционна високовъглеродна стомана, режещ възел, диск с диаметър 610 мм.

Настройката на работната дълбочина на задния ред дискове се извършва с помощта на хидравлични цилиндри монтирани на валяка.

Тежък тандемен валяк с П-образни пръстени, устойчив на каменисти повърхности, практически универсален за всички типове почви. За модели ДОМИНАНТА от Д-520 ПСМ до Д-880 ПСМ.

Прътов валяк без централна ос, висока устойчивост към натрупване на почвена маса, широка универсалност.

Широк, усилен **колесар** със сигнални светлини за сигурност при транспортиране, Опционална пневматична спирачна система с ръчна паркинг спирачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМИНАНТА Д-520 ПСМ (ПСМ - полуприцепни сгъваеми модернизирани)

Работна ширина, м. - 5,0

Работна дълбочина, см. не повече - 18

Количество работни органи (дискове), бр. - 36

Разстояние между редовете работни органи, мм. - 1070

Разстояние между работните органи в реда, мм. - 275
Тип работен орган - диск зъбчат, размер (диаметър), мм. - 610
Сила на натиск на работен орган с тандемен валяк, кг. - 207
Габаритни размери в транспортно положение, мм.
Дължина - 7100
Ширина - 2980
Височина - 3143
Маса, кг.
с тандемен валяк - 7445
с прътов валяк - 6900
Нужна мощност, к.с. 250-270



ЕТ Пряспа - Светозар Киров

Град: Добрич

Адрес: гр.Добрич бул.Трети март №102

Email: priaspa@hotmail.com

Телефон: +359-887708022

Сайт: <http://www.priaspa.com>