

KOCKERLING REBELL - CLASSIC-T



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 105524

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **KOCKERLING**
- Модел: **Брани KOCKERLING REBELL - CLASSIC-T**
- Година: **2019**

Rebell -classic- T е компактна дискова брана с транспортно шаси, която е предназначена за плитка обработка на почвата. Тази модерна машина е доста компактна и благодарение на двойния STS-диск има високо ниво на сигурност. С тази машина Вие можете да извършвате както плитка обработка на почвата веднага след жътва, така и подготвяне на почвата за традиционна сеитба или сеитба на мулч. След оран Rebell -classic- постига отлични резултати чрез раздробяване на органичната маса и изравняване на почвения хоризонт. При работна дълбочина от 3 до 12 см, Rebell се показва извънредно лека при движение и представлява ефективна и производителна машина за вашето стопанство.

Тандемен STS - валяк

Тандемният валяк STS в продължение на много години се е утвърдил в практиката. Независимо от качествата на почвата, двойният валяк се характеризира с висока производителност, идеално подхожда за почви с често сменящ се почвен състав. Ако при вас почвата е камениста, двойният валяк печели и тук. Заслужава внимание и самопочистващия ефект на тези колела. Двойният валяк STS придава на машината плавен

ход.

Стабилни дискове 510 мм

Самостоятелно окачените дискове гарантират успеха Ви при първична обработка на стърнище. Линейното разстояние между дисковете от 130 мм дава възможност за цялостна обработка на почвения пласт, като с това се постига отлично смесване. Монтираният върху пружина страничен изравняващ диск ще ви помогне оптимално да изравните краищата от следата на браната. Пружинните стойки представляват интегрирана 3D защита.

Дискови лагери

Rebell -classic- T е оборудван с лагери, които не изискват постоянно смазване. Сигурната уплътняваща вложка ги защитава от вода, прах, кал, камъни и слама. Особеното на тази висококачествена вложка е че тя е многослойна. Благодарение на това, лагерите са защитени от замърсяване и изтичане на смазочен материал. Вие пестите време за техническа поддръжка и способствате за опазването на околната среда.

Удобно настройване на дълбочината

Rebell -classic- T е навесна машина, настройването на дълбочината се извършва чрез преместване на щифтовете на ръкавите на валяците и навесната система на долните рамена на трактора. За промяна на работната дълбочина е необходимо да се преместят 4 щифта в съответния отвор.

Хидравлично настройване на дълбочината (опция)

С помощта на хидравлично настройване на дълбочината на Rebell -classic- T, вие можете непрекъснато да променяте дълбочината на обработката по време на работа от кабината на трактора. Това дава възможност лесно да се оказва влияние върху дълбочината и качеството на обработка.

Ниски разходи за обслужване и ремонт

Всички точки на закрепване на Rebell -classic- T са оборудвани със система за закрепване Lockpin. Тази дълговечна система предпазва точките на закрепване от разбиване. Дисковете не се закрепват върху поддържащите лагери, като с това вие спестявате разходи за обслужване и ремонт на машината.

Levelboard - подравнителна дъска

Rebell -classic- T допълнително може да бъде оборудван с подравнителна дъска с хидравлична настройка. Това особено е подходящо за изравняване на почвения хоризонт и раздробяване на едри буци пръст при предсеитбена подготовка.

Регулируема щригелна брана

За получаване на оптимален слой мулч, Rebell се оборудва с един ред задна щригелна брана. Щригелът, при необходимост и в зависимост от предишната култура може да бъде регулиран за интензивност на работа с просто завъртане на ръчката. Той осигурява оптимално изравняване.

ВАЖНО: ЗАКРЕПВАЩА СИСТЕМА „ЛОКПИН“

Всички важни точки на закрепване са съединени с болтове на системата „ЛокПин“. Принципът: Обичайното съединение с щифтове е заменено с ос. На конусните краища на оста се поставят висококачествени втулки. С помощта на болт втулките се затягат, стягат и фиксират в конзолата.

ПРЕДИМСТВО: ЛОКПИН ИЗВЪРШВА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ЗАКРЕПВАНЕ В ТОЧКИТЕ НА СЪЕДИНЯВАНЕ

- Никакво разваляне на идеално кръглите отвори
- Никакво износване в конзолите (скобите)
- Закрепването се фиксира от двете страни



Ири Трейд АД

Град: София

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>