

Kverneland U drill



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 105752

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Сеялки Kverneland U drill**
- Година: **2021**

Характеристики

- 1 година гаранция
- Версии с твърда и сгъваема рама
- Високо качество на сеитбата
- Налична в България!
- Пълна ISOBUS съвместимост
- Работа с висока скорост (10 – 18 км/ч)

Kverneland u-drill - универсалната комбинирана сеялка за слети култури

Сега можете да вземете универсалната комбинирана сеялка за слети култури Kverneland u-drill на специална цена - продуктът е част от юбилейната серия по повод 140 години Kverneland!

Kverneland u-drill е прикачна комбинирана сеялка за слети култури, предлагана във версии с 3.0 m, 4.0 m твърда рама и 4.0 m и 6.0 m сгъваема рама, предназначена за предсеитбена подготовка, подравняване, уплътняване, сеитба и притискане с едно минаване. При проектиране на машината е отделено специално внимание на високоскоростната работа (10-18 км/ч) без компромис в перфектното полагане на семената.

Бункер

Бункерът може да се пълни лесно от големи торби, с челен товарач или телескопичен товарач. За 6-метровата версия се предлага и шнек за пълнене. Бункерът е с капацитет 3,000 литра (3/4 m) и съответно 4,350 литра (6 m).

ISOBUS съвместимост

Използването на Kverneland u-drill е изключително лесно. Машината е изцяло ISOBUS съвместима и операторът има пълен контрол върху всички данни. Сеялката Kverneland u-drill е подготвена за GEOCONTROL, с цел контролиране на нормата на приложение и изключване на половината работна ширина.

Предимства

- Работа с висока скорост (10 – 18 км/ч)
- Перфектно полагане на семената
- Модулна конструкция на рамата за гъвкаво адаптиране към изискванията на клиентите


- Пълна ISOBUS съвместимост
- Лесно използване и поддръжка
- Автоматично управление в граничните зони

Отличителни характеристики на сеялките Kverneland u-drill


ELDOS - дозиращо устройство




ELDOS се задвижва електрически от е-сорт и е напълно ISOBUS съвместим.




Възможен е GEOCONTROL с GPS сигнал, с което се избягва двойно полагане на семена.




Специални сензори осигуряват функционалност от кабината на трактора



Доставят се четири стандартни ротора за малки и големи семена или тор



Роторите се сменят бързо и лесно без инструменти.




Възможни са норми от 1 до 400 kg/ha (в зависимост от работната скорост и ширина)

CD-колтър с малък ъгъл на полагане на семената

Тесният профил на колтърите с техните леко отместени стоманени дискове позволява лесно проникване в почвата. Затова е необходим малък натиск при тази операция, предизвикваща преместване само на малко количество почва. Следователно натискът на колтъра от 100 kg може да се използва предимно за утъпкване с помощта на интегрираните притъпкващи колела.

5 работни зони



Работна зона 5

Насочване по дълбочина и притъпкващи колела 380 x 65 mm за гарантиране на максимално добър контакт между семената и почвата и за създаване на капилярна система.



Работна зона 4

Сеитба и компактиране при постоянна дълбочина на сеитбата чрез специалния CD колтър



Работна зона 3

Компактиране чрез гумен раздробител – за перфектен контрол на дълбочината на колтърите и оптимален контакт между семената и почвата за осигуряване на отлично капилярно действие.



Работна зона 2

Предсеитбена подготовка



Работна зона 1

Подравняване на почвата

Производител: Kverneland

Основана през 1879г. Квернеланд Груп е водеща международна компания, занимаваща се с разработката, производството и дистрибуцията на земеделска техника, инвентари и услуги. Силният фокус върху развойната дейност и производството позволяват на компанията да предлага широка гама с изключително високо качество. Продуктите на марката са с изцяло професионална насоченост. Те включват техника за почвообработка и култивиране, сеитба, машини за фураж и балиране, както и оборудване за грижа за посевите в частност пръскачки и торачки, както и интелигентни решения за управлението на инвентарите чрез ISO комуникация, която навлиза усилено през последните няколко години в сектора.



НИК Електроникс ООД

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: office@nik.bg

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>