

Kverneland 150 B VARIOMAT



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **105774**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Плугове Kverneland 150 B VARIOMAT**
- Година: **2021**

Перфектен избор

Отлично представяне в леки до средно тежки почви без камъни.

Промяна на работната ширина "в движение".

Новият навесен обръщателен плуг е предназначен за интензивна оран в малки до средни стопанства.

Новата конструкция на серия 150 предоставя възможност на фермера да намали своите оперативни разходи. Уникалната термична обработка, приложена върху целия плуг, гарантира характеристиките за Kverneland качества: отлични характеристики и дълъг експлоатационен живот дори при най-трудни условия на почвата.

Лек, здрав, лесен за работа: технология на Kverneland!

Предимства:

- Ниски изисквания за повдигания капацитет, лесно теглене, нисък разход на гориво
- Лесно регулиране на ширината на работните органи: Variomat
- Лесна настройка и експлоатация. Например, регулирането на водещия работен орган с помощта на системата на паралелограма води до автоматично коригиране на позицията на плуга.
- Ефективна болтова защита на опората (3400Kp)
- Избор на напречен вал, категория II и III или вариант с механизъм за бързо свързване.
- Широка гама аксесоари

Kverneland Variomat:

- За оптимално съответствие между трактора, работните органи и условията на почвата
- Повишава капацитета с над 40% (12-20")
- Рентабилен: повишаване на производителността с 40 %, разходът на гориво на единица площ се намалява значително
- По-лесно се работи по права линия и близо до препятствия, напр. огради ...
- Интелигентно регулиране на ширината на работните органи от седалката на трактора (предлага се и система за запаметяване на настройките)

Технически спецификации:

Брой работни органи: 3

Хедсток (макс. к.с.): 150

Ø mm ос на хедсток: 110

Основна рама mm: 150x150

Просвет между плужните тела: 85/100

Работна ширина (85/100 cm просвет между плужните тела): 12-20"

Просвет под рамата cm: 80

Тегло кг: 890

Защита Shearbolt: 3,400 kp

Мин./макс. к.с. (препоръчителни): 75/150

Колело за дълбочина, монтирано към рамата или отзад според изискванията на клиента:

6,00 x 9,00

200 x 14,5

320/60-12TT

500 x 165 (стомана)



НИК Електроникс ООД

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: office@nik.bg

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>