

Kverneland Култиватор KULTISTRIP



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 105856

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kverneland**
- Модел: **Култиватори Kverneland Култиватор KULTISTRIP**
- Година: **2021**

Новият Kultistrip е отговорът на Kverneland за ивична обработка на почвата - иновативна процедура за обработка за редови култури, напр. царевица, захарно цвекло, слънчоглед или рапица.

Обработка се само почвата, където културата ще се развива. В зависимост от желаната ширина на реда е възможно да не се обработва до 70% от повърхността на почвата. По този начин почвата се предпазва от ерозия и изсушаване като в същото време се намаляват разходите за почвообработка.

Kverneland Kultistrip е изключително лесен за използване. Всички настройки може да бъдат направени без инструменти и е необходима минимална поддръжка.

Специална функционалност е отделното настройване на дълбочината на обработка и на нивото на полагане на тор. Това означава, че е възможна промяна на дълбочината на обработка без да се променя дълбочината на внасяне на торовете, или обратно – може да се променя нивото на внасяне на торовете без да се променя работната дълбочина.

Предимства:

- Ивичните обработки подобряват абсорбцията и запазването на влагата в почвата.
- Почвата е по-добре защитена срещу ерозия – забавят се процесите на загуба и изсъхване на почвата.
- Участъкът, в който ще се сее е без растителни остатъци, дълбоко разрохкан като това гарантира висока бързо поникване и дълбоко формиране на корените.
- С едно преминаване торовете може да бъдат внесени точно там, където е необходимо за растенията.
- Полето остава проходимо дори и при трудни атмосферни условия. Това означава, че сеитбата може да бъде извършена по-рано, а освен това се улеснява работата за поддържане и прибирането на културите.

Технически характеристики:

Рама (мм): 180 x 180 x 10

Възможна ширина на реда (см): 45 - 90

Работна скорост (km/h): 10 - 12

Работна дълбочина (см): 10 - 30

Дълбочина на внасяне на тор (см): 0 - 20

Характеристики

Преден режещ диск

- Отваря почвата
- Реже дългите остатъци
- Регулируема работна дълбочина

Почистващи колела

- Изважда от ивицата дори големи количества остатъци
- Регулируема изтегляща надолу сила

Разрохкващ работен орган

Работи до 30 см дълбочина. Използва се по-широк работен орган при внасяне на течна торова смес.

Като опция се предлага и карбидна защита. Работните органи са оборудвани с лястовички, които не позволяват да се образуват въздушни джобове в почвата. Работните органи и лястовичките може да се заменят независимо едно от друго.

Предлагат се три различни работни органи:

- Прав работен орган за леки почви и слаб смесващ ефект, минимално нарушаване на почвата на повърхността и перфектно и осигуряващо влага консервиране.
- Ъглов работен орган за леки до средно тежки почви, осигуряващ добро смесване и раздробяване.
- Извит работен орган за тежки почви, интензивно смесване и раздробяващ ефект.

Странични ножове

- За поддържане на рохкава почва в границите на ивицата
- За определяне на ширината и формата на ивицата

Притискащо колело

За повторно уплътняване на почвата има три различни притискащи колела за различни условия на почвата:

- Тръбен валяк
 - V-образно притискащо колело
 - Farmflex колело
-



НИК Електроникс ООД

Град: София

Адрес: София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13

Email: office@nik.bg

Телефон: +359-29744333

Сайт: <http://www.nik.bg>