

Steyr CVT 6240



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **111525**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Steyr**
- Модел: **Трактори Steyr CVT 6240**
- мощност (к.с.): **240**
- Година: **2016**
- моточасове: **4400**

Трактор STEYR , модел 6240 CVT Hi-eSCR

Двигател с номинална мощност 177 kW / 240 к.с при 2 200 об/мин

6.7 литъра, 6 цилиндъра, 4 клапана на цилиндър, common rail турбо дизел

Hi-SCR технология, STAGE IV ниво на вредните емисии

390 литра горивен резервоар ; 48 литра AdBlue резервоар ; Генератор 2800 W

Трансмисия безстепенна CVT 50 км/ч
S-Tronic управление двигател – трансмисия
Powershuttle - електро-хидравлично обръщане на движението, без съединител

Предна ос с активно окачване и спирачки
Задна ос регулируема от типа „Bar Axle”

ВОМ 540/540E/1000
Електро-хидравлично включване с „мек” старт
Допълнително външно включване от задните калници

Хидравлика CCLS тип „затворен център” с дебит 181 л/мин
4 ел. задни хидравлични двойки
2 ел. междинни хидравлични двойки
Допълнителни хидравлични изводи Power Beyond
Спирачки маслени, многодискови, без подръжка, версия HD „дълъг живот”
Електронна спирачка за паркиране
Компресор и пневматични спирачки
Двигателна спирачка (с отделен педал)

Навесна с-ма задна, категория 3 с товароподемност 10 463 кг
Автоматичен теглич, настройваем във височина ; Теглич топка K80
Автоматични стабилизатори на задната навесна система
Хидравлична трета точка на задната навесна система
Предна навесна система с 1 хидравлична двойка

Кабина комфортна с активно окачване и климатроник ,
затъмнени стъкла и ниско ниво на шума 69 dBA
Премиум седалка „GRAMMER” с допълнително демпфериране ;
пасажерска седалка ; Волан, регулируем във височина и наклон ;
Стъклочистачки на предното и задно стъкло, телескопични огледала; Bluetooth радио
Многофункционален лост с интуитивен контролен панел и джойстик
6 LED предни работни светлини на покрива
6 LED задни работни светлини на покрива
S-Guide ready (фабрична GPS подготовка);
S-Tech 700 (фабричен GPS дисплей) ; ISOBUS Class II
Радар за контрол на скоростта и приплъзването на гумите
Въртяща се светлина , лява , на покрива

Тежести 1200 кг на предната навесна система

Гуми предни: 600/65 R28 ; задни: 710/70 R38 TRELLEBORG

Тихомир Тотев

Град: Стара Загора

Email: steyr@agroin.eu

Телефон: +359-8935200035