

Вертикални фуражни миксери CELMAK 10 - 12 - 20 m³



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 111560

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Други**
- Модел: **Ремаркета и цистерни Вертикални фуражни миксери CELMAK 10 - 12 - 20 m³**
- Година:

Вертикални фуражни миксери CELMAK - 10, 12 и 20 кубика

Вертикален фуражен миксер CELMAK модел FM1000:

тип - прикачен
задвижване - карданно
самонатоварване
местимост - 10,0 m³
общо тегло - 3500 кг
Дължина - 5000 мм
Ширина - 2250 мм
Височина - 2900 мм
Дължина на бункера - 3500мм
Ширина на бункера - 2250мм
Височина на бункера - 1950мм
Дебелина на стените на бункера - 6 мм
Дебелина на пода на бункера - 15 мм
Задвижване чрез редуктор
Оборот на вала - 540 rpm
Обороти на спиралата - 34,40 d / dk
Необходима мощност - 80-100 кс
Брой ножове - 12 на спиралата и 2 фиксирани
Брой животни за хранене - 90-140

Вертикален фуражен миксер CELMAK модел FM1200:

тип - прикачен
задвижване - карданно
самонатоварване
местимост - 12,0 m³
общо тегло - 3800 кг
Дължина - 5000 мм
Ширина - 2250 мм
Височина - 3200 мм
Дължина на бункера - 3500мм
Ширина на бункера - 2250мм
Височина на бункера - 2550мм
Дебелина на стените на бункера - 6 мм
Дебелина на пода на бункера - 15 мм
Задвижване чрез редуктор
Оборот на вала - 540 rpm
Обороти на спиралата - 34,40 d / dk
Необходима мощност - 100-120 кс
Брой ножове - 12 на спиралата и 2 фиксирани
Брой животни за хранене - 100-150

Опция: претегляща система

Миксер вертикален CELMAK 20 куб. м

Тип: прикачен
Вместимост: 20 куб. м
Дължина: 7266 мм
Височина: 2923 мм
Ширина: 2315 мм
Дебелина на стените: 6 мм
Дебелина на пода: 15 мм
Колея: 1700 мм
Гуми: 12.5/80-15.3
ВОМ: 540 об./мин.
Режещи остриета: 12x2 бр.
Вертикални спирали: 2 бр.
Разтоварваща лента
Тегло: 4606 кг
Брой животни за хранене: 200 – 225 бр.
Необходима мощност: 80 к. с.



Агроконсулт - Машини ЕООД

Град: Stara Zagora

Адрес: Стара Загора

Email: office@agroconsult.bg

Телефон: +359-884335035

Телефон: +359-42230162

Сайт: <http://www.agroconsult.bg>