

ARBOS 5115



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **116984**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Arbos**
- Модел: **Трактори ARBOS 5115**
- МОЩНОСТ (к.с.): **136**

- Година: **2020**
- моточасове:

Привлекателен, модерен и практичен външен вид, заоблени и заострени линии, които увеличават структурната здравина и същевременно поддържат общите размери компактни и правят управлението лесно. Отличителен и модерен стил, предназначен за глобалния пазар, който хората харесват от пръв поглед, благодарение на таланта на Европейския център по дизайн. Капакът и кабината придават на линията нейния отличителния вид.

Монолитният капак, изработен от SMC, гладък и елегантен, е характерната особеност на предницата на серия 5000 с вградената лента за фаровете, която рамкира логото. Перлените бели странични панели създават хармоничен контраст със зеления дизайн на Arbos, за модерно възприемане на оригиналните цветове на марката. Прорезите в стил „хриле на акула“ в страничните панели, лесно свалящи се за поддръжка и проектирани да оптимизират въздушния поток, акцентират върху цялостния агресивен вид, докато рационалната система за отваряне / затваряне прави рутинната поддръжка лесна, съчетавайки стил и функционалност.

Еlegantните линии на капака се простират без прекъсване към кабината: извитото предно стъкло, здравите стойки, тънкият профил на покрива със странични приставки и пълният комплект предни и задни работни светлини са хармонично комбинирани и подчертават силния, уникален характер на новата серия 5000.

Двигател:

Kohler 3404 TCR SCR (DIESEL На Годиinata През 2015)

За серията 5000 не можехме да се спрем, на който и да е двигател: искахме иновативен, ефективен, икономичен на гориво и 100% надежден. Намерихме го: Kohler 3404 TCR SCR Tier IV F, четири цилиндъра с 3400 куб.см., изключителен в сектора на селскостопанските двигатели. Нищо чудно, че е номиниран за „Дизел на годината“ през 2015. Днес серията ARBOS 5000 предлага три модела от 100 до 130 к.с., с максимална мощност до 136 к.с. и 95% въртящ момент, налични между 1300 и 1800 об / мин. Една от многото изключителни характеристики на тези двигатели е компактната SCR система (с интегриран DOC), инсталирана на ауспуха: резултатът е капак с изострени, обграждащи линии, елегантен и отличителен, практичен за намален радиус на завъртане.


- 4 цилиндъра 3,400 cc Tier IV f
- Макс. мощност 136 к.с. (95% при 1900 об / мин)
- Номинален въртящ момент 500 Нм при 1400 об / мин
- 95% от макс. въртящ момент, налични от 1300 до 1800 об / мин
- Начален въртящ момент 410 Nm и 36% нарастващ въртящ момент
- Специфична консумация 205 g / kWh



Трансмисия:

Модулна Трансмисия В Различни Конфигурации

Предизвикателството на дизайнерите на ARBOS изобщо не е било лесно: проектиране на проста и ефективна трансмисия, модерна и надеждна, без да бъдат засегнати лекотата на използване и разходите за експлоатация. Резултатът е много ясен: една „достъпна“ трансмисия, в съответствие с настоящите технически решения, стабилна и надеждна във всички ситуации, както беше демонстрирано в рамките на строгите тестове проведени при полеви условия. Основният дизайн е разработен в две различни конфигурации: Global и Advanced.




Дизайн и кабина:

Комфорт Като На Автомобил

Стилен, удобен, практичен: интериорът на кабината ARBOS 5000 наподобява автомобил, предназначен за удобство и ергономичност. Той е идеален за дълги работни дни, успешно съчетаващ видимост, комфорт и максимална безопасност. Перфектно херметизиране, намалено ниво на шума, микроклимат, който е постоянен във всеки един сезон и всеки час от деня.

Широката остъклена повърхност на 360 градуса (ъгъла на видимостта напред е 42градуса нагоре и този на видимостта назад е 30 градуса надолу) гарантира изключителна видимост и улеснява операциите с челен товарач и инвентар, който е свързан в задната част. В основата на дизайна на кабината е авангардният подход на инженерите, със структура предназначена да разпределя усилията равномерно по цялата повърхност, като така става много по-безопасна и се оптимизира съотношението тегло / мощност, благодарение на пониженото тегло, намалено с около една трета в сравнение с традиционните решения. Тънкия профил на покрива, също така, намалява цялостната височина на трактора и улеснява преценката на размерите в места, където достъпът е труден. Елегантност, комфорт, видимост и безопасност: този продукт е трудно победим!



Хидравличен цикъл:

Адаптивна Хидравлична Система

За хидравличната система „адаптивност“ е ключовата дума: от по-традиционното, механично повдигане – с полезно, интуитивно устройство Easy Lift за връщане и спускане до предварително зададената позиция, до електронното повдигане с регулиране на височина, дълбочина, сила и позиция за тези, които изискват максимална прецизност и комфорт. И двете версии се предлагат с висока товароподемност (4 440 кг), така че прикачният инвентар да бъде лесен за употреба.

Спомагателните контролни клапани за хидравлично захранване на инвентара, взаимодействащи със система с висок дебит 110 л./мин., от които до 70 л./мин. са предназначени специално за задвижване на инвентара. До 3 двойно действащи механични регулиращи клапана с фиксиращи, избутващи и плаващи функции, както и удобен електрически превключвател за допълнителна двойка изходи, правят използването на различните инструменти, още по-лесно за всички селскостопански дейности.

Налични Скорости На Силоотводните Валове (Pto)

Важни оригинални дизайнерски решения се виждат и в силоотводния вал (РТО) , който в зависимост от версиите, е винаги на разположение с независим сух съединител и механично управление в кабината, или с по-съвременен РТО, с хидравличен съединител и електрохидравлично управление. За последния, са налични 4 скорости: традиционните

540/1000 и съответните ЕКО версии, за да се постигне възможно най-добро използване на инвентара и да се пести гориво.



ARBOS

Град: София

Email: sales@arbos-bulgaria.bg

Телефон: +359-883722332

Сайт: <https://arbos-bulgaria.bg/>