

Horsch Култиватор Tiger AS



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **117541**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Horsch**
- Модел: **Култиватори Horsch Култиватор Tiger AS**
- Година:

Култиватори Tiger AS - Интелигентната алтернатива на плуга

Техническа конструкция

- Четиригредова конструкция на рамата с височина на рамата 85 см и разстояние на работните органи 92 см за максимална проходимост
- Здрави TerraGrip работни органи с лесно подвижни MulchMix ботуши и 23 см стъпка от следата на зъбите за най-добро качество на смесване и дълбоко разрохкване
- Едноредова дискова система за равномерно подравняване пред валяка
- Уплътняваща система с големи размери с гумен валяк и TopRing валяк (опция) за ефикасна подготовка на посевното легло
- Двоен RollPack валяк с ходова част за тежки до средни почви

Области на прилагане

- Леки и средни видове почва
- Щадящо почвата разрохкване до 35 см работна дълбочина (възможно е и подработването на плужната пета)
- Хомогенно смесване на големи количества слама и остатъци след прибирането на реколтата
- Обработка на почвата и подготовка на посевното легло в един работен ход

Optipack SD

Универсален спектър на прилагане

- Последващ органите за обработка на почвата
- Раздробяване на късове
- Уплътняване на почвата и в по-дълбоките слоеве

Транспорт

- Просто сгъване в положение за транспорт
- Сигурно положение на улицата
- Нисък окачен товар

Високо качество на работата

- Високо тегло на валяка около 600 кг/м работна ширина
- Елементите на валяка оставят добра структура на почвата
- Високи скорости на работа от 8 - 15 км/час
- Малко необходимо време за поддръжката
- Лесно манипулиране и обслужване

Здрава конструкция

- Елементи на валяка от закалена стомана, нечувствителни срещу камъни
- Патентовани предварително натегнати SD-шайби - не се отварят при износване

Pronto TD - ИНТЕНЗИВНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА И ТОЧНА СЕИТБА С ЕДИН РАБОТЕН ХОД

- При Pronto TD се използва една пълноценна TurboDisc шина за ботушите, при която семената се разполагат след уплътняващия валяк директно в почвата.
- В комбинация с гумен валяк 7.50 - 16 AS и 210 / 95 - 24

Техническа конструкция

- Пълноценна пневматична сеялка с монитор HORSCH
- Прикачен бункер за семената (2 000 л) с вентилатор, HORSCH дозиращ агрегат и разпределителна кула
- TurboDisc шина за ботушите с 15 см междуредие след уплътняващия валяк (два ботуша / колело на уплътняващия валяк)

Универсална област на прилагане

- Сеитба на всички видове култури
- Леки и средни видове почва
- Интензивна обработка на почвата и посяване на семената в един работен ход

Предимствата

- Висока производителност
- Идеални условия за поникване чрез използване на почвената влага



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>