

Horsch Прикачна пръскачка Leeb 4 AX



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **118149**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Horsch**
- Модел: **Пръскачки Horsch Прикачна пръскачка Leeb 4 AX**
- Година:

HORSCH Leeb AX - ВИНАГИ ЕФЕКТИВНА ПРИКАЧНА ПРЪСКАЧКА

База

- Стабилна рама от специална стомана
- Солиден теглич
- Горно или долно окачване по избор чрез завъртане на теглича

Уникално управление на щангите BoomControl

- Хидравлично амортизирано и демферирано паралелограмно окачване
- Меко и спокойно положение на щангите и при неравни терени и високи скорости

Модерен пластмасов резервоар

- Компактен резервоар с изключително ниска точка на тежестта
- Конична геометрия против разплискване
- 400-литров резервоар за чиста вода: достатъчно вода за цялостно измиване
- Заоблени форми, абсолютно гладка повърхност без ръбове за лесно почистване
- Ниско поставен отвор за пълно изпразване и на минимални остатъци дори и при наклон

Големи гуми - по малко уплътняване на почвата

- Колела с до 1,85 м диаметър
- Максимална контактна площ при съобразено налягане на гумите

Управляем теглич - по-малко утъпкване в реда (опционално)

- Управляем теглич с точно водене в следата чрез пропорционално – хидравлично управление и с това спокойно положение на щангите.
- Голяма маневреност и голям радиус при завиване
- Мощност на помпата 270 л/мин или 400 л/мин
- Автономно снабдяване с масло за висока производителност независима от трактора
- Нисък център на тежестта чрез оптимизирана конструкция на рамата
- Система Eco ProfiClean за непрекъснато вътрешно почистване
- Спокойна позиция на щангите и при неравни терени чрез хидропневматичното демфериране на щангите
- По-малко отвявания чрез автоматичното водене на щангите и постоянното разстояние до обекта на опръскване и при висока работна скорост
- Защита на дюзите от вятър и механични повреди

HORSCH Leeb 4 AX

Размери и тегло

Собствено тегло (кг) 3 450 – 3 650
Натоварване на теглич празна (кг) 500 – 600
Натоварване на теглич празна (кг) 2 000
Натоварване на ос празна (кг) 2 950 – 3 050
Макс. допустимо натоварване на оста (кг) 8 000
Обща дължина макс. (Транспортно положение) (м) 7,60
Транспортна ширина (Транспортно положение) (м) 2,55
Транспортна височина (м) 3,80 – 4,00
Транспортна височина (м) 1,50 – 2,25
Транспортна височина (м) 0,70

Резервоар

Нетен обем на резервоара за разтвора (л) 3 800
Действителен обем на резервоара за разтвора (л) 4 000
Резервоар за чиста вода (л) 400
Резервоар за измиване на ръце (л) 15

Щанги

Работни ширини 18 – 30 м

Частични ширини (в зависимост от размера на щангата) 5 – 13

Работна височина (м) 0,5 – 2,5

Мощност на помпата Есо (л/мин) 270

Работно налягане, макс. (бара) 8

Работна скорост (км/ч) 4 – 16



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>