Agromehanika Навесна вентилаторна пръскачка AGP 600 PRO



Цена: Запитване

Номер на обявата: 119405

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Agromehanika**
- Модел: **Пръскачки Agromehanika Навесна вентилаторна пръскачка AGP 600 PRO**
- Година: **2024**

НАВЕСНИ ВЕНТИЛАТОРНИ ПРЪСКАЧКИ AGROMEHANIKA - AGP 600 PRO

Серията професионални навесни вентилаторни пръскачки AGP PRO са създадени за прецизна и ефикасна химическа защита на трайни насаждения, но и с грижа за опазване на околната среда. Те са предназначени за иновативни клиенти, изискващи качествени машини с акцент към детайлите и изключителни резултати при пръскане.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Модел** - AGP 600 PRO
- **Обем на основен резервоар** - 600 литра
- **Резервоар за чиста вода за измиване на системата** - ДА
- **Резервоар за хигиена на оператора** - ДА
- **Капацитет на помпата (л/бар)** - 120 л/мин 50 bar
- Б**рой месингови двойни дюзодържачи** - 18 при висок дефлектор и 14 при нисък дефлектор
- **Диаметър на вентилатора (мм)** - 812
- **Максимален дебит (м3/час)** - 87 000 **(от 50 до 80 % повече от стандартните вентилатори)**
- **Маса (кг)** - 475
- **Висок дефлектор** - 170 см
- **Нисък дефлектор** - 130 см
- **Препоръчително междуредие** - 1.80 – 6.00 м
- П**репоръчителна мощност на трактора** - 42-96 к.с.
- **Прикачване** - Кат. II

ОПИСАНИЕ:
Рамата и корпуса на вентилатора са изцяло поцинковани за максимална защита от химическите препарати. Специалната форма на вентилатора осигурява равномерно разпределение на въздуха, което гарантира ефикасното разпределение на препарата по растенията. Качеството и прецизността на вентилатора са проверени и одобрени от австрийската асоциация на лозаро-овощарите **“Gebläseprüfung Steiermark”** като част от организацията **“Gebläseprüfungs Kooperation Steiermark, Südtirol, Bodensee”**. Гореспоменатата организация включва вентилаторните пръскачки AGP PRO в списък, наречен **“Positivliste”**, който съдържа машини, покриващи стриктни критерии за равномерно разпределение на химическите препарати, намаляване на отвяването на капките, както и минимизиране на влиянието върху околната среда

РЕЗЕРВОАРИ Формата на резервоарите осигурява пълно изпразване и лесно почистване. Произведени са от висококачествен армиран полиетилен (LDPE). Пръскачките разполагат с два резервоара – за работа и почистване, както и вграден съд за хигиена на оператора. Основните резервоари се предлагат с обем 400, 500 и 600 литра (за навесните) и 1000, 1500 и 2000 литра (за прикачните)

ПОМПИ Бутално-мембранните италиански помпи COMET APS 121 осигуряват дебит от 120 л/мин и работно налягане до 50 бара. Прецизната им изработка и качествените материали ги правят надеждни и издръжливи

РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ Стандартното оборудване включва висок клас италиански регулатор **BRAGLIA PR8 ECF**. Той има вграден фин филтър за високо налягане и позволява изключване на лява/дясна секция и промяна на налягането от кабината на трактора

АКТИВНО МИКСИРАНЕ Тази система предотвратява утаяване на препарата и осигурява хомогенна смес през целия процес на пръскане. Осъществява се от специални инжекторни

дюзи, инсталирани на дъното на основния резервоар

ВЕНТИЛАТОР И двата дефлектора осигуряват равномерно разпределение на въздушната струя, което предопределя ефикасното нанасяне на препарата по растенията. Основно предимство тук е, че въздухът се засмуква от предната част на вентилатора. Друга важна особеност е, че разтворът се насочва перпендикулярно на посоката на движение и на растенията, което концентрира препарата към листната маса, минимизира загубите и намаля вредното влияние върху околната среда.

ЗАХРАНВАНЕ НА ДЮЗИТЕ Пръскачките AGP PRO се отличават с иновативна система на отвеждане на препарата до дюзите. Това се осъществява с помощта на 4 броя маркучи, които отиват до два разпределителя. От там всяка дюза се захранва от отделен маркуч, което гарантира еднакво налягане и едновременно стартиране на пръскането

МУЛТИПЛИКАТОР Мултипликаторът пренася движението от помпата към вентилатора. Той има 2 скорости, както и неутрална позиция. При изключен мултипликатор, пръскачката може да се използва и за други цели: пръскане с ръчни пистолети, подготовка на препарата, самонапълване чрез засмукване

НАЛИЧНИ НА СКЛАД В БАЗАТА НА "ТРАКТОР ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Карлово.

Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово
Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)
Email: office@tractorinvest.com
Телефон: +359-879011013
Сайт: http://www.tractorinvest.com