

Вентилаторна пръскачка AGP 2000 PRO. НАЛИЧНА!!!



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **119473**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Agromehnika**
- Модел: **Пръскачки Вентилаторна пръскачка AGP 2000 PRO.
НАЛИЧНА!!!**
- Година: **2024**

ПРИКАЧНИ ВЕНТИЛАТОРНИ ПРЪСКАЧКИ AGROMEHNIKA - AGP 2000 PRO

Серията професионални навесни вентилаторни пръскачки AGP PRO са създадени за прецизна и ефикасна химическа защита на трайни насаждения, но и с грижа за опазване на

околната среда. Те са предназначени за иновативни клиенти, изискващи качествени машини с акцент към детайлите и изключителни резултати при пръскане.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: **Модел** - AGP 2000 PRO **Обем на основен резервоар** - 2000 литра **Резервоар за чиста вода за измиване на системата** - ДА **Капацитет на помпата (л/бар)** - 120 л/мин 50 бар **Брой месингови двойни дюзодържачи** - 18 при висок дефлектор и 14 при нисък дефлектор **Диаметър на вентилатора (мм)** - 812 **Максимален дебит (м3/час)** - 87 000 (от 50 до 80 % повече от стандартните вентилатори) **Маса (кг)** - 720 **Висок дефлектор** - 170 см **Нисък дефлектор** - 130 см **Препоръчително междуредие** - 1.80 – 6.00 м **Препоръчителна мощност на трактора** - 42-96 к.с. **Прикачване** - Кат. II **ОПИСАНИЕ:**

Рамата и корпуса на вентилатора са изцяло поцинковани за максимална защита от химическите препарати. Специалната форма на вентилатора осигурява равномерно разпределение на въздуха, което гарантира ефикасното разпределение на препаратите по растенията. Качеството и прецизността на вентилатора са проверени и одобрени от австрийската асоциация на лозаро-овощарите **“Gebälseprüfung Steiermark”** като част от организацията **“Gebälseprüfungs Kooperation Steiermark, Südtirol, Bodensee”**. Гореспоменатата организация включва вентилаторните пръскачки AGP PRO в списък, наречен **“Positivliste”**, който съдържа машини, покриващи стриктни критерии за равномерно разпределение на химическите препарати, намаляване на отвяването на капките, както и минимизиране на влиянието върху околната среда

РЕЗЕРВОАРИ Формата на резервоарите осигурява пълно изпразване и лесно почистване. Произведени са от висококачествен армиран полиетилен (LDPE). Пръскачките разполагат с два резервоара – за работа и почистване, както и вграден съд за хигиена на оператора. Основните резервоари се предлагат с обем 400, 500 и 600 литра (за навесните) и 1000, 1500 и 2000 литра (за прикачните)

ПОМПИ Бутално-мембранните италиански помпи COMET APS 121 осигуряват дебит от 120 л/мин и работно налягане до 50 бара. Прецизната им изработка и качествените материали ги правят надеждни и издръжливи

РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ Стандартното оборудване включва висок клас италиански регулатор **BRAGLIA PR8 ECF**. Той има вграден фин филтър за високо налягане и позволява изключване на лява/дясна секция и промяна на налягането от кабината на трактора

АКТИВНО МИКСИРАНЕ Тази система предотвратява утаяване на препаратите и осигурява хомогенна смес през целия процес на пръскане. Осъществява се от специални инжекторни дюзи, инсталирани на дъното на основния резервоар

ВЕНТИЛАТОР И двата дефлектора осигуряват равномерно разпределение на въздушната струя, което предопределя ефикасното нанасяне на препаратите по растенията. Основно предимство тук е, че въздухът се засмуква от предната част на вентилатора. Друга важна особеност е, че разтворът се насочва перпендикулярно на посоката на движение и на растенията, което концентрира препаратите към листната маса, минимизира загубите и намаля вредното влияние върху околната среда.

ЗАХРАНВАНЕ НА ДЮЗИТЕ Пръскачките AGP PRO се отличават с иновативна система на отвеждане на препаратата до дюзите. Това се осъществява с помощта на 4 броя маркучи, които отиват до два разпределителя. От там всяка дюза се захранва от отделен маркуч, което гарантира еднакво налягане и едновременно стартиране на пръскането

МУЛТИПЛИКАТОР Мултипликаторът пренася движението от помпата към вентилатора. Той има 2 скорости, както и неутрална позиция. При изключен мултипликатор, пръскачката може да се използва и за други цели: пръскане с ръчни пистолети, подготовка на препаратата, самонапълване чрез засмукване

НАЛИЧНИ НА СКЛАД В БАЗАТА НА "ТРАКТОР ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Карлово.



Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово

Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)

Email: office@tractorinvest.com

Телефон: +359-879011013

Сайт: <http://www.tractorinvest.com>