

Сеялка за директна сеитба Атрия 8 редова



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **123843**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **други сеялки**
- Модел: **Сеялки Сеялка за директна сеитба Атрия 8 редова**
- Година: **2021**

Сеялка за директна сеитба "Атрия" - 8 редова

Проектирана за засяване на редови култури по **No-Till, Mini-Till и традиционна технология** с междуредие от **70 cm**.

Работният орган е оборудван с прецизно изсяващ апарат **Precision Planting** произведен в САЩ, което позволява висококачествена сеитба на царевица и слънчоглед при **скорост до 10 км/ч.**

Основни предимства:

- Възможност за работа с **No-Till, Mini-Till и традиционна технология;**
- Изсяващ апарат **Precision Planting;**
- Междуредие **70 cm;**
- **Секция** на база **Horsch;**
- Пълно **прахово покритие;**
- Turbo-дискове **Bellota** (Испания);
- **Хидравлична** маркерна система;

Дизайнът на секцията позволява **висококачествено копиране на релефа**, докато налягането на ботуша върху почвата се регулира. Дълбочината на сеитба се регулира от **15 mm до 90 mm** със стъпка от 6 mm, чрез преместване на регулиращия шифт върху секциите.

Двойно дискови работни органи, произведени от фирма **"Bellota"** Испания с диаметър **381 mm** и дебелина **4 mm**. Оформя се **правилна бразда за семена** и тръбата за засяване насочва семената към дъното на браздата, а зърнената кутия изключва опцията за биене. Пружинните притъпкващи колела **ефективно затварят браздата** за семена. Ботушите, монтирани пред секцията (произведени от **"Bellota"**), са предназначени за обработка на почвата, пред секцията с възможност за **регулиране на работната дълбочина спрямо основната секция.**

Внасянето на тор от пластмасов резервоар с вместимост **250 л** се извършва с помощта на **ботуш-колтер за торове** (произведен от **"Bellota"**), който се регулира по отношение на работната дълбочина и има способността да се върти с **5-6°** по посока на сеялката.

Удобният дизайн на редукторите Ви позволява да зададете **норма на засяване от 2 бр/м до 9 бр/м** и **торове от 4,5 кг/дка до 21 кг/дка** чрез пренареждане на сменяемите зъбни колела.

Тегличът е направен от две части и сгъвания върху рамката на сеялката, което намалява **транспортната ширина на сеялката до 3 m.**

На всяка секция са монтирани **бункери за семена с вместимост 69 л.**



FARMORGANIX BULGARIA

Град: София

Адрес: София

Email: farmorganixbulgaria@gmail.com

Телефон: +359-879690322

Телефон: +359-878289598

Сайт: <http://www.slavyankauas.bg/>