

No-Till, Mini-Till сеялка Атрия 16 редова



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 123847

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **други сеялки**
- Модел: **Сеялки No-Till, Mini-Till сеялка Атрия 16 редова**
- Година: **2021**

Пролетна сеялка за директна сеитба "Атрия А.Л." 16 реда

Сеялка "**Атрия**" е предназначена за засяване на редови култури по **No-Till, Mini-Till** и **традиционни технологии** с междуредово разстояние **70 cm**.

Основни предимства:

- Възможност за работа с **No-Till, Mini-Till** и традиционна технология
- Изсяващ апарат **Precision Planting VSet 2**
- Turbo дискове "**Bellota**" (Испания)
- **Хидравлична** маркерна система
- Опция за система за **течно торене** и система **Graham**

Дизайнерски характеристики:

- при разработването на основните единици на блока се взе предвид опитът от тяхното производство от **водещи производители** на селскостопанско оборудване;
- **секция - Horsch Maestro;**
- **рама - John Deere 7000 и Great Plains;**
- **маркерна система - Kinze;**
- при необходимост, **можете да изключите задвижването на която и да е секция;**
- максимален **просвет на секциите** на сеялката - **35 cm;**
- **възможност за инсталиране** на редовен почистващ апарат пред Turbo диска (**Row Cleaner**);
- инсталиране на система за **течен тор;**
- **механично задвижване** с възможност за инсталиране на електрическо;
- **пълно** прахово покритие;
- **Предимства на техниката:**
- сеялката е оборудвана с изсяващ апарат за **прецизна сеитба Precision Planting САЩ**, който позволява **висококачествена сеитба на царевича и слънчоглед при скорост до 12 км/ч;**
- удобната **смяна на диска за засяване** Ви позволява бързо да преконфигурирате сеялката за **засяване на различна култура;**
- дизайнът на сеялката Ви позволява **точно да следвате контурите на полето**, като същевременно регулирате налягането на ботуша върху почвата. Дълбочината на засяване е от **15 mm до 90 mm**. Регулирането се извършва чрез преместване на щифта върху секцията. Двудисковият работен орган произведен от "**Bellota**" (Испания) с **диаметър 381 mm и дебелина 4 mm**, образува правилна бразда за семената, а посяващата тръба насочва семената към дъното, като в същото време се натрупва зърно и изключва възможността за счупването му;
- **притъпкващите колела ефективно покриват семената в реда.** Ботушите (произведени от "**Bellota**"), монтирани пред секцията са проектирани да обработват почвата пред работния орган с възможност за промяна на работната дълбочина спрямо основния работен орган;

- удобният дизайн на редукторите Ви позволява да настроите нормата на **засяване на семената от 2 до 50 бр./м, а торовете - 4-21 кг/дка** чрез пренареждане на сменяемите зъбни колела;
- на всяка секция са монтирани контейнери за семена с **вместимост 69 л**;

www.remsintez.eu



FARMORGANIX BULGARIA

Град: София

Адрес: София

Email: farmorganixbulgaria@gmail.com

Телефон: +359-879690322

Телефон: +359-878289598

Сайт: <http://www.slavyankauas.bg/>