

Hattat Серия Т - Stage 3В



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **124931**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Hattat**
- Модел: **Трактори Hattat Серия Т - Stage 3В**
- мощност (к.с.):
- Година: **2022**
- моточасове:

Ноавта Т - серия трактори на Hattat : T4110, T4100

Гаранция за максимална производителност, икономия и безавариинна работа при всякакви условия.

- Двигатели Perkins с евростандарт 3B и мощности от 75 до 113 кс, известни със своето качество и надеждност, генериращ максимална производителност, спестявайки Ви гориво.
- Система Turbocharger Intercooler/Common Rail позволява по-голяма ефикасност минимизирайки експлоатационните разходи
- Синхронизирана трансмисия с по-широк диапазон на предавките(24 + 24 R), предлага възможно най-подходящите скорости за работа.
- Електро-хидравличен съединител/ HI SHIFT съединител
- Задвижване 4x4 със заключване на диференциала
- Мултидискови спирачки в маслена баня, осигуряващи отлично спиране и безопасно управление
- Ергономичният горивен резервоар с обем от 125 л. Ви дава възможност за продължителна и постоянна работа.
- Изведен в крайна предна точка акумулатор с ключ маса, осигуряващ безопасност и защита при престой
- Хидравлична система и скоростна кутия с общо мазане
- Външно управление на навесната система посредством изведени на задния калник бутони
- Хидравлични изводи – 4 двойки
- Хидравличен централен винт
- Хидравлично управляемо рамо
- Контрол на реверса изведен до волана за улеснение на водача
- Двускоростен BOM
- Подобрена товароподемност на навесната система – до 4500 кг за модел T4110
- С по-дългото си междуосие в сравнение с А – серията осигурява отлично разпределение на теглото и перфектно сцепление
- Стандартно оборудван скомпресор за въздух, задни тежести, работни светлини, пасажерска седалка, радио, климатик и буфер Sharmulle

Трактор НАТТАТ, модел T4110DT 3B

Двигател Perkins (854E - E34TA) Euro 3B

Турбодизел/интерколер/Common Rail DPF

Номинална мощност (работна) KW/к. с./об/мин : 83/113/2200

Кубатура/Брой цилиндри: 3387/4

Трансмисия: Synchro Shuttle 24+24 R(електрохидравлични)

BOM: Независим: 540/1000 об./мин.

Спирачки: Мултидискови, пневматични спирачки за ремарке

Навесна система: ESP, Autolift, Draft control

Товароподемност: 4500 кг

Хидравлична система Нема с дебит на помпата: 56 л/мин.

(max. налягане на помпата 165 Bar)

4 двойки хидравлични клапани

Хидравлично рамо на навеса

Хидравлична трета точка и ELC контрол

Тегло на трактора без тежести: 4040 кг

Предни тежести: 14 x 40 кг

Задни тежести: 2x70 + 2x80 кг

Резервоар: 125 л

Предни гуми: 340/85R24, задни гуми: 420/85R34

Многопозиционни джанти, предни гуми: 1460 - 1730 мм

Многопозиционни джанти, задни гуми: 1415 - 1710 мм

Дължина с предни тежести: 4600 мм

Ширина: 2270 - 2400 мм

Височина: 2805 мм

Колесна база: 2390 мм

Клирънс: 505 мм

Стандартно оборудване:

дигитален дисплей, комфортна кабина с климатик, пътническа седалка, предни и задни работни светлини, сигнална лампа, люк, радио, предна и задна чистачка, буфер Sharmuller, компресор за въздух с двукръгова въздушна линия, акумулатор с ключ маса

Трактор НАТТАТ, модел T4100DT 3В

Двигател Perkins 854E-E34TA Stage 3B

Турбодизел, интерколер, Common Rail, DPF филтър

Номинална мощност (работна) KW/к. с./об/мин: 74,9/102/2200

Кубатура/Брой цилиндри: 3387/4

Трансмисия: Synchro Shuttle 24+24 R - Електрохидравлични

ВОМ: Независим - 540/1000

Спирачки: Мултидискови, пневматични спирачки за ремарке

Навесна система: ESP, Autolift, Draft control с max. товароподемност - 4500 кг

Хидравлична система Нема с дебит на помпата: 56 л/мин. (max. налягане на омпата 165 Bar)

4 двойки хидравлични клапани

Хидравлично рамо на навеса, хидравлична трета точка и ELC контрол

Резервоар: 125 л

Тегло на трактора без тежести: 3980 кг

Предни тежести: 1x17+10x43 кг

Задни тежести: 2x70 + 2x80 кг

Компресор за въздух с двукръгова въздушна линия

Дължина: 4610 мм

Ширина: 1738-1938 мм

Височина: 2880 мм

Колесна база: 2400 мм

Клиренс: 429 мм

Предни гуми: 340/85R24

Задни гуми: 420/85R34

Стандартно оборудване:

Дигитален дисплей, комфортна кабина с климатик, пътническа седалка, предни и задни работни светлини, сигнална лампа, люк, радио, предна и задна чистачка, буфер Sharmuller, компресор за въздух с двукръгова въздушна линия, акумулатор с ключ маса

Агроконсулт - Машины ЕООД

Град: Stara Zagora

Адрес: Стара Загора

Email: office@agroconsult.bg

Телефон: +359-884335035

Телефон: +359-42230162

Сайт: <http://www.agroconsult.bg>