

Меркурий Агро Машина за почистване на лозя и ОВОШКИ



Цена: от 12900 лв. до 5890 лв.

Номер на обявата: 128181

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Меркурий Агро**
- Модел: **Машини за лозя / овошки Меркурий Агро Машина за почистване на лозя и овошки**
- Година: **2021**

?????????? ??????????????? ???? ???? ?? CESARI MULTIPLEX RAP1

- работещ чрез хидравличната система на трактора, задвижван минимум 60 к.с., с помпа 30 л.
- повдигане на работната секция чрез прост ефект на крик, докато удължаването на страничното рамо може да бъде ръчно или хидравлично
- закача се върху предната част на трактора със специално съединение
- лесна и бърза взаимозаменяемост на работните части, които се регулират ръчно във всяка посока за работа в насаждения с различни конформации
- **може да сглоби въртяща се четка за почистване на резитба, диам. 75 или 100 см с найлонови пръти и поддържащ диск на земята, или самонивелиращо се хидравлично колело за косене на плевели** диам. 60 см с две шарнирни въртящи се остриета, уголемяеми в три позиции и регулируеми в две позиции по отношение на височината от почвата, с малко опорно колело или качулка между пъновете за третиране на плевели с опорно малко колело
- рамото на рамката е свободно и работната секция винаги е подпряна на почвата, така че винаги следвайте конформацията на земята, дори ако има слягане
- ширина RAP затворен от центъра на трактора (включено колело или четка) 1,20mt, докато всички удължени 2mt
- тегло 130 кг. с работна секция
- предлага се и с връзка към преден или заден асансьор
- продукт в съответствие със стандартите за безопасност CE с декларация за съответствие и наръчник за поддръжка

?????????? ?????????????? ??? ?????? ?? CESARI MULTIPLEX RAP2

- RAP2 се състои от централна рамка, странично рамо, което се разтяга ръчно или с помощта на крик, лесна работна секция по избор, опорни крака
 - работещ чрез хидравличната система на трактора, задвижван минимум 60 к.с., с помпа 30 л. почти и три бързи съединители (налягане при упражняване макс 20 бара)
 - повдигане на работната секция чрез прост ефект на крик, докато удължаването на страничното рамо може да бъде ръчно или хидравлично с крик с двоен ефект с блок клапан
 - нанася се върху предната част на трактора със специално съединение (баластната рамка трябва да се отстрани)
 - лесна и бърза взаимозаменяемост на работните части, които се регулират ръчно във всяка посока за работа в насаждения с различни конформации
 - може да сглоби въртяща се четка за почистване на резитба, диам. 75 или 100 см с найлонови пръти и поддържащ диск на земята или самонивелиращо се хидравлично колело за косене на плевели диам. 60 см с две шарнирни въртящи се остриета, уголемяеми в три позиции и регулируеми в две позиции по отношение на височината от почвата, с малко опорно колело или качулка между пъновете за третиране на плевели с опорно малко колело
 - ширина RAP затворен от центъра на трактора (включено колело или четка) 1,20mt, докато всички удължени 2mt
 - тегло 130 кг. с работна секция
 - предлага се и с връзка към преден или заден навес
-



Меркурий Агро и Ко ЕООД

Град: Велико Търново

Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N
25°38'00.0"E

Email: merkurij.agro.i.ko@abv.bg

Телефон: +359-897089160

Сайт: <http://merkurij-agro.bg>