

Toscano мулчери с единично и двойно изместване



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **130181**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Toscano**
- Модел: **Мулчери Toscano мулчери с единично и двойно изместване**
- Година: **2022**

Мулчер TOSCANO, модел DPKC-03

Тип: навесен

Универсална 3-точкова връзка CAT II

Страна на трактора 1 3/8 " Z6

Работна ширина: 2400 мм

Обща ширина: 2600 мм
Изместване (ляво/дясно): 40 <> 40 мм
Необходима мощност на трактора: 80 – 90 к. с.
Брой работни органи: 24
Остриета “чук” с височина 120 мм
Тегло: 970 кг
ВОМ: 560 Rpm
Редуктора осигурява 2000 оборота в минута
4 Трансмисионни ремъка
Централна точка за смазване
Плосък валеж с регулиране на дълбочината
Предни защитни листове
Кардан

Мулчер TOSCANO, модел DPKC-02

Тип: навесен
Универсална 3-точкова връзка CAT II
Страна на трактора 1 3/8 " Z6
Ширина: 2000 мм
Обща ширина: 2400 мм
Изместване (ляво/дясно): 40 <> 40 мм
Необходима мощност на трактора: 70 – 80 к. с.
Брой работни органи: 20
Остриета “чук” с височина 120 мм
Тегло: 820 кг
ВОМ: 560 Rpm
Редуктора осигурява 2000 оборота в минута
4 Трансмисионни ремъка
Централна точка за смазване
Плосък валеж с регулиране на дълбочината
Предни защитни листове
Кардан

Мулчер TOSCANO, модел DPST-04 (Fixet)

Тип: навесен
Универсална 3-точкова връзка CAT II
Страна на трактора 1 3/8 " Z6
Ширина: 2600 мм
Обща ширина: 2840 мм
Необходима мощност на трактора: 60 – 80 к. с.
Брой работни органи: 26
Остриета “чук” с височина 120 мм
Тегло: 650 кг
ВОМ: 560 Rpm
Редуктора осигурява 2000 оборота в минута

4 Трансмисионни ремъка
Централна точка за смазване
Плосък валеж с регулиране на дълбочината
Предни защитни листове
Кардан

Мулчер TOSCANO, модел DPKT-04

Тип: навесен
Универсална 3-точкова връзка CAT II
Страна на трактора 1 3/8 " Z6
Ширина: 2600 мм
Обща ширина: 2840 мм
Изместване: 600 мм
Необходима мощност на трактора: 60 – 80 к. с.
Брой работни органи: 26
Остриета "чук" с височина 120 мм
Тегло: 650 кг
ВОМ: 560 Rpm
Редуктора осигурява 2000 оборота в минута
4 Трансмисионни ремъка
Централна точка за смазване
Плосък валеж с регулиране на дълбочината
Предни защитни листове
Кардан

Мулчер TOSCANO, модел DPKT-03

Тип: навесен
Универсална 3-точкова връзка CAT II
Страна на трактора 1 3/8 " Z6
Ширина: 2400 мм
Обща ширина: 2640 мм
Изместване: 600 мм
Необходима мощност на трактора: 50 – 70 к. с.
Брой работни органи: 24
Остриета "чук" с височина 120 мм
Тегло: 600 кг
ВОМ: 560 Rpm
Редуктора осигурява 2000 оборота в минута
4 Трансмисионни ремъка
Централна точка за смазване
Плосък валеж с регулиране на дълбочината
Предни защитни листове
Кардан

Мулчер TOSCANO, модел DPKT-02

Тип: навесен
Универсална 3-точкова връзка CAT II
Страна на трактора 1 3/8 " Z6
Ширина: 2000 мм
Обща ширина: 2240 мм
Изместване: 600 мм
Необходима мощност на трактора: 40 – 60 к. с.
Брой работни органи: 20
Остриета "чук" с височина 120 мм
Тегло: 530 кг
ВОМ: 560 Rpm
Редуктора осигурява 2000 оборота в минута
4 Трансмисионни ремъка
Централна точка за смазване
Плосък валяк с регулиране на дълбочината
Предни защитни листове
Кардан

Мулчер TOSCANO, модел DPKT-01

Тип: навесен
Универсална 3-точкова връзка CAT II
Страна на трактора 1 3/8 " Z6
Ширина: 1600 мм
Обща ширина: 1840 мм
Изместване: 400 мм
Необходима мощност на трактора: 30 – 50 к. с.
Брой работни органи: 16
Остриета "чук" с височина 120 мм
Тегло: 460 кг
ВОМ: 560 Rpm
Редуктора осигурява 2000 оборота в минута
4 Трансмисионни ремъка
Централна точка за смазване
Плосък валяк с регулиране на дълбочината
Предни защитни листове
Кардан



Агроконсулт - Машини ЕООД

Град: Stara Zagora

Адрес: Стара Загора

Email: office@agroconsult.bg

Телефон: +359-884335035

Телефон: +359-42230162

Сайт: <http://www.agroconsult.bg>