Прикачна пръскачка Dammanm модел Classic ANP4424 4400l-24m - НАЛИЧНА□□□



Цена: Запитване

Номер на обявата: 134603

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **пръскачка - ДРУГА**
- Модел: **Пръскачки Прикачна пръскачка Dammanm модел Classic ANP4424 4400l-24m - НАЛИЧНА□□□**
- Година: **2022**

Прикачна пръскачка марка Dammanm модел Classic ANP4424

Описание и техническа характеристика:

- Обем на основния резервоар 4400 литра с ротационни дюзи за изплакване и разбъркване на разтвора и вътрешни успокоители
- Захват на щангите 24 метра с изключителна стабилизация
- Възможност за пръскане на 24 и на 12 метра при сгъната щанга
- Твърд теглич
- Бидон за чиста вода 400 литра

- Мост с променлива ширина 1,80-2,25 метра със спирачки на въздух
- Бъркалка в основния резервоар
- Нивелиране на крилата за работа в наклон
- Помпа Annovi Reverbery 250 л/мин
- Миксер 60 литра за смесване на препарата с дюза за почестване на шишетата от препарата
- 2 смукателни филтъра и филтър за високо налягане
- Резервоар за чиста вода за измиване на ръцете – 15 литра
- EDS Pro Tandem – система за автоматичен контрол на секциите с 18 електронно управляеми сикции
- Curve control – система за автоматично регулиране и изравняване на нормата при пръскане в завой
- Независима Vario геометрия на лява и дясна щанга
- Автоматичен Дистанционен Контрол на щангата за отлично копиране на терена с четири датчика
- Джойстик за управление на функциите на пръскачката
- Тандемни Електропневматични дюзодържачи с Немска дюза Lechler с защитна греда на дюзодържачите
- Терминал Easy-control за управление на функциите на пръскачката отвън с Автоматичен стоп при напълване
- Кутия за препарати 200 литра
- Камера за задно виждане
- LED Осветление на щангата за работа нощно време
- Осветление за движение по пътя
- Накрайник напълване от външен източник 2“ с възможност за изпозване на силата на инжектора
- Хидравлични функции с контрол от Компютъра
- Гуми 380/90 46
- Калници
- Платформа със стълба
- ISOBUS Компютър Midi 3 на Немската фирма Mueller Elektronik, за поддържане на нормата на пръскане независимо от скоростта на движение и за Автоматично изключване на секциите при препокриване

Опционално оборудване:

- Надграждане с Навигационна система Raven CR7 и софтуери ISOBUS и Автоматично изключване на секциите при препокриване и при маневра в края на полето

Универсал НВГ
Град: Долна Оряховица
Адрес: Долна Оряховица

Email: v.georgiev@universal-nvg.bg
Телефон: +359-889231012
Телефон: +359-885331355
Телефон: +359-887227460
Телефон: +359-888468056
Сайт: http://www.universal-nvg.bg