

Aydin конвенционални плугове с лентови и цели дъски



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 134710

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Aydin**
- Модел: **Плугове Aydin конвенционални плугове с лентови и цели дъски**
- Година: **2022**

Плуг AYDIN, модел 6x14" конвенционален

Тип: навесен, конвенционален

Рама: 120x120x10 см

Работна дълбочина: 36 см

Разстояние между телата: 75-85 см

Височина до рамата: 79 см

Приблизителен клирънс: 216 см
Система за регулиране – механична
Приблизително тегло: 900
Необходима мощност: 120 - 140 к. с

Плуг AYDIN, модел 5+1x14“ конвенционален

Тип: навесен, конвенционален
Рама: 120x120x10 см
Работна дълбочина: 36 см
Разстояние между телата: 75-85 см
Височина до рамата: 79 см
Приблизителен клирънс: 216 см
Система за регулиране – механична
Приблизително тегло: 900
Необходима мощност: 120 - 140 к. с

Плуг AYDIN, модел 5x14“ конвенционален

Тип: навесен, конвенционални
Рама: 120x120x10 см
Работна дълбочина: 36 см
Разстояние между телата: 75-85 см
Височина до рамата: 79 см
Приблизителен клирънс: 180 см
Система за регулиране – механична
Приблизително тегло: 870
Необходима мощност: 90 - 110 к. с

Плуг AYDIN, модел 4+1x14“ конвенционален

Тип: навесен, конвенционални
Рама: 120x120x10 см
Работна дълбочина: 36 см
Разстояние между телата: 75-85 см
Височина до рамата: 79 см
Приблизителен клирънс: 180 см
Система за регулиране – механична
Приблизително тегло: 870
Необходима мощност: 90 - 110 к. с

Плуг AYDIN, модел 4x14“ конвенционален

Тип: навесен, конвенционален
Рама: 120x120x10 см
Работна дълбочина: 36 см
Разстояние между телата: 75-85 см

Височина до рамата: 79 см
Приблизителен клирънс: 144 см
Система за регулиране – механична
Приблизително тегло: 740
Необходима мощност: 80 - 110 к. с

Плуг AYDIN, модел 3+1x14“ конвенционален

Тип: навесен, конвенционален
Рама: 120x120x10 см
Работна дълбочина: 36 см
Разстояние между телата: 75-85 см
Височина до рамата: 79 см
Приблизителен клирънс: 144 см
Система за регулиране – механична
Тегло: 740
Необходима мощност: 80-110 к. с

Плуг AYDIN, модел 3x14“ конвенционален

Тип: навесен, конвенционален
Рама: 120x120x10 см
Работна дълбочина: 36 см
Разстояние между телата: 75-85 см
Височина до рамата: 79 см
Приблизителен клирънс: 108 см
Система за регулиране – механична
Приблизително тегло: 610
Необходима мощност: 65 - 90 к. с.



Агроконсулт - Машини ЕООД

Град: Stara Zagora
Адрес: Стара Загора
Email: office@agroconsult.bg
Телефон: +359-884335035
Телефон: +359-42230162

Сайт: <http://www.agroconsult.bg>