

John-Deere Зърнокомбайн T670i



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **136059**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Комбайни John-Deere Зърнокомбайн T670i**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.):
- мощност (к.с.): **397**
- Година: **2019**
- моточасове: **460**

Употребяван зърнокомбайн JOHN DEERE T670i

- Година на производство: 2019
- Година на модела: 2020

- Моточасове на двигател: 460
- Моточасове на вършачка: 280

Двигател:

- Двигател John Deere Powertech 9 L Stage 5 с два турбокомпресора
- Номинална мощност: 397 к. с.
- Максимална мощност: 455 к. с.
- Резервоар за гориво: 800 л.
- Резервоар за AdBlue: 33 л.
- Компресор за въздух

Задвижване:

- ProDrive безстепенна трансмисия (30 км/ч), с Harvest Smart – адаптираща се по време на движение система за автоматично нагласяне на постъпателната скорост на комбайна спрямо натоварването на двигателя или загубите.
- Блокаж на диференциала на предния мост

Кабина & Осветление:

- Премиум кабина включва: премиум места за складиране, премиум изолация на кабината, хладилник, двойно наклонява се кормилна колона, електрически регулируеми, подгрявани странични огледала; допълнителни огледала – ляво и дясно
- Premium Радио пакет стерео, два говорителя и външна антена
- Седалка на въздушно окачване с регулиране на височината, положението напред-назад и настрани, облегалка и регулируеми подлакътници. Допълнителна инструкторска седалка;
- Парно, вентилация и климатик
- LED осветителен пакет
- Сервизен пакет светлини: включва 5 светлини (1 на двигателния отсек, 1 на радиаторния отсек, 2 отляво и 1 отдясно под страничните капаци) и 2 при почистващата система
- GreenStar™ 3 CommandCenter™ - Touchscreen дисплей 2630
- Дисплей на ъгловата колона
- Хладилник
- Камери

Вършачна система:

- Повдигащи цилиндри на наклонената камера – 70 мм + подсилен цилиндър за страничен наклон на рамката на наклонената камера
- Мулти-съединителен куплунг с един лост за прикачане на хедера – хидравлика, електрическа връзка и заключване
- Вършачен барабан с диаметър 660 мм
- 500 мм отбоен битер (600 об/мин)
- Палцов сепаратор с диаметър 800 мм (380 или 760 об/мин)
- Заден битер с диаметър 400 мм (450 или 900 об/мин)
- 7 стъпкови сламотръси
- 6 сламотръса с универсални решетки и ССМ решетки
- Dyna-Flo Plus™ почистваща система със хранящи шнекове, горно и долно сито.
- Електрически регулируеми горно и долно сито
- Горно сито с високо производителни жалози

- Покриващи капази на бункера с електрическо управление, с едно докосване на бутон от кабината
- Разширена система за следене на загубите
- Секционен контрабарабан с елементи: тънка и дебела тел
- Бързо регулируеми жалузи на контрата
- Обороти на вършачния барабан - 470-950 об/мин
- Ключ за ръчно превъртане на барабана

Бункер:

- 11 000 л & 5,60 м. разтоварващ шнек

Интегрирани технологии:

- Интерактивна настройка на комбайна – автоматично нагласяне на оборотите на ротора, хлабината на контрабарабана, оборотите на вентилатора, отвора на горното и долното сито за да оптимизира комбайна в насока: по-малко счупено зърно; по-малко загуби; по-чисто зърно или подобряване качеството на сламата
- Harvest Smart – адаптираща се по време на движение система за автоматично нагласяне на постъпателната скорост на комбайна спрямо натоварването на двигателя или загубите

Пакет автопилот AutoTrac включващ:

- AutoTrac активация
- StarFire 3000 приемник
- Harvest Monitor GreenStar™ 3 2630 цветен сензорен дисплей

Управление на растителни остатъци:

- Сечка Extra Fine Cut Chopper - 108 ножа

Гуми:

- Задни: 520/80 R26 - Michelin
- Предни: 800/70 R32 - Mitas

Други:

- Предпазен съединител с приплъзване на зърнения елеватор
- Ламарина за разделяне на плявата от сламата
- Разпръсквач за плявата
- Съд за измиване на ръце с обем 10 л.

Компоненти:

Хедер John Deere 730X

- 9,15 м работна ширина
- 400 до 1200 мм дължина на дъното
- Ножова греда с честота 980 хода/мин.
- 660 мм шнек

ИЛИ

Хедер John Deere 725X

- 7,60 м работна ширина
 - 490 до 1 200 мм дължина на дъното
 - Ножова греда с честота 980 хода/мин.
 - 660 mm шнек
-



Агротрон-М

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>