Claas Lexion 8800TT - НАЛИЧЕН□□□



Цена: Запитване

Номер на обявата: 136300

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Claas**
- Модел: **Комбайни Claas Lexion 8800TT - НАЛИЧЕН□□□**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **CONVIO 1230**
- мощност (к.с.): **653**
- Година: **2020**
- моточасове: **880/523**

Комбайн CLAAS Lexion 8800 TT

Година на производство: 2020

Моточасове: 880/523

Хедер Convio 12,30 метра работна ширина с транспортна количка с управление на двата моста за по-добра маневреност

APS Synflow Hybrid система за увършаване с 3 барабана

Широчина на вършачния барабан – 1700мм

Диаметър на вършачния барабан – 755мм

HD усилена наклонена камера

Сита TM6 с площ 6,2 м^2

Система за извеждане на плявата с два ротора със система Roto Plus

Jet Stream система на обдухване на ситата с 8 – турбинен вентилатор

3-D система на ситата за намаляване на загубите в наклон

4-D система за автоматичо регулиране на роторните клапи в наклон

Спирачка за бърз стоп на наклонената камера

Cemos Automatic за автоматична настройка на ситата, оборотите на вентилатора, оборотите на ротора – AUTO CROP FLOW, AUTO CLEANING и AUTO SEPARATION

Канал за изсмукване на прах от наклонената камера

Cruise pilot за автоматично регулиране на оборотите на Наклонената камера и барабана

Джойстик Cmotion

Хидравлично регулиране на клапите на роторите

Дисплей Cebis тъч скриин

Компресор за въздух

Бидон за чиста вода за измиване на ръцете

Въздушно окачване на седалката на водача

Радио с USB и MP3 и функция свободни ръце

Електронно наблюдение на разхода на гориво

Квантиметър за отчитане на добива и влага на зърното по време на работа в полето

Grainmeter наблюдение на обема на обратното връщане и количеството зърно в него

Удължен разтоварващ шнек с диаметър 420 мм и със скорост на разтоварване 180л

Картиране на добива

Система за Автоматично управление с ляв и десен Лазерпилот и Fieldscanner

LED работни светлини

Камера за задно виждане CLAAS Proficam и Камера на разтоварващия шнек

Усилена сечка Specialcut с Радиален разпределител с Датчици за страничен вятър за автоматично регулиране на посоката на разхвърляне

Обем на бункера за зърно 15 000 литра

Резервоар за гориво 1150 литра

Площ на ситата 6,2 м^2

Двигател MERCEDES OM473LA - 653 к.с. с охлаждане Dinamic cooling

Задвижване с вериги Terra Track с широчина 635 мм

Задни гуми 500/85 R34

Скорост на движение 30 км/ч

Универсал НВГ

Град: Долна Оряховица
Адрес: Долна Оряховица
Email: v.georgiev@universal-nvg.bg
Телефон: +359-889231012
Телефон: +359-885331355
Телефон: +359-887227460
Телефон: +359-888468056
Сайт: http://www.universal-nvg.bg