

John Deere 6155M



Цена: **Запитване**

Номер на обявата: **137516**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Трактори John Deere 6155M**
- мощност (к.с.): **155**
- Година: **2022**
- моточасове: **7**

Колесен трактор:

Техническа спецификация:

- Марка: John Deere

- Модел: 6155M
- Година на производство: 2022
- Отработени моточасове: 7
- Двигател: John Deere 6 цилиндров
- Мощност: 155 к.с.
- Обем на двигателя [л]: 6800
- Пакет оборудване - Premium-Edition
- Трансмисия: CommandQuad PLUS Eco, 20/20 – 40 km/h
- AutoTrac – подготовка
- AutoTrac Complete с Universal-Display 4240
- StarFire 6000 – GPS приемник, ниво на сигнала SF1
- 8,4-инчов сензорен дисплей Universal-Display 4240 (Gen. 4)
- AutoTrac – активация за Universal-Display (Gen. 4)
- ISOBUS
- Активна 6М кабина с пружинно окачване с CommandARM
- Premium седалка на водача
- Телескопични огледала за обратно виждане: ръчно управление
- Стандартно радио
- Хидравлична помпа с капаците 114 л/мин
- 4 бр. задни хидр. дв. изводи с електронно SCVs (серия 450)
- Трета точка на задната навесната система с кука Кат. 3
- Стабилизатори на навесната система: автоматични
- Задни гуми с размер 650/65 R38
- Марка гуми: Mitas
- Механично задвижван преден мост с активно окачване: TLS
- Предни гуми с размер 540/65 R28
- Предни калници фиксирани
- Удължение на калници според размера на гумите
- iTEC Basic система за автоматизиране на функциите
- Допълнително отделение за съхранение на вещи ляво
- Допълнително отделение за съхранение на вещи в тавана на кабината
- Щори отпред и отзад
- Чистачка за задно стъкло с дюза
- Бутони на калниците за управление на навесната система и 3-тата дв. хидр. изв.
- Допълнителен резервоар за хидр. масло
- Подготовка за връщаща линия отзад
- Преден силоотводен вал
- 1 бр. хидр. дв. извод отпред SCV за предна навесна с-ма
- Предна триточкова навесна с-ма
- Автоматичен буферен теглич 8 позиционен
- Електрически мултифункционален лост
- Трета точка на предната навесната система с кука Кат. 3
- Жълта сигнална светлина
- Акумулатор 12 V/174 Ah
- Алтернатор 14 V/210 A
- Пневматични спирачки 2 кръга
- Клинове

- Ключ маса интегриран в контактния ключ
 - Стойка за рег. табела. отпред
 - Пакет за охлаждане - мрежа
 - Доставка за бутилки
 - Стъклен люк
 - Осветителен пакет - Premium
 - Предни тежести 700 кг
-



Агритек ООД

Град: Търговище

Адрес: гр. Търговище, ул. Първи май
№15, ап.3

Email: agritecfood@gmail.com

Телефон: +359-896929736

Сайт: <http://www.agritec.bg>