

Трактор CLAAS модел Axion 850 CMATIC CEBIS 2020 г.



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 137525

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Claas**
- Модел: **Трактори Трактор CLAAS модел Axion 850 CMATIC CEBIS 2020 г.**
- мощност (к.с.): **268**
- Година: **2020**
- моточасове: **3800**

Година на производство: 2020 г.

Моточасове: 3800

Основни характеристики на оборудването

Стандартен трактор с 6 -цилиндров FPT двигател с макс. 264 к.с., макс. 1132 Nm (ECE R 120) и 6,7 л работен обем

Резервоар за гориво макс. 455 л, резервоар за карбамид макс. 42 л

безстепенна трансмисия CMATIC

максимална скорост макс. 40 км / ч и мин. 0,05 км / ч

електронен превключвател за заден ход REVERSHIFT

Междуосие 2,98 м и повдигаща сила макс. 10 200 кг

264 к.с. максимална мощност, 261 к.с. хомол. Мощност, ECE R 120

ВОМ 540/540 ECO + 1000 об

Скорост на движение 40 km / h

CMATIC - Безстепенна предавка (ZF TM 25-28)

CMATIC вкл 2 степенна памет на оборотите + CSM

Предната ос Proactiv

Хидравлични система Load- Sensing, променлива помпа 150 l / min, 200 bar

Кабина с 4 -точково окачване

CEBIS терминал за управление с функция за докосване + активиран ISOBUS софтуер на терминала

Преден навес CLAAS 4,6 t

Пневматична спирачна система със сгъстен въздух (2 кръга)

Двигател:

Хомологирана мощност (97/68 / EG): 192 kW / 261 к.с. Изходна мощност (ECE R120): 194 kW / 264 к.с. (макс.);

184 кВт / 250 к.с. (номинална мощност), FPT NEF 67 (Етап IV / Ниво 4)

6 700 см³ работен обем - 6 -цилиндров турбо двигател с електронно впръскване чрез Common Rail;

4 -клапанна технология - охлаждане на заредения въздух - променлив турбокомпресор - Visctronic вентилатор - Въздушен филтър Pico Flex с предварително отделяне на Cyclone

Пневматична спирачна система с пневматичен компресор (2 кръга) - спирачка на двигателя

Страничен ауспук

455 л резервоар за гориво - 42 л резервоар AdBlue

Основен превключвател на батерията

Дизелов предфилтър.

Трансмисия:

CMATIC трансмисия, безстепенно променлива - електронно управление на трансмисията, маслено охладени многодискови съединители за трансмисия и BOM

Заден ход REVERSHIFT, задвижване с разделяне на мощността в двете посоки - блокиране на диференциала на задния мост с електрохидравлично управление

Усилвател на спирачките със спирачен клапан HD за задни дискови спирачки

Максимална скорост 40 км / ч

Допустимо общо тегло: 15,0 т (AXION 870-830);

BOM:

540/540 Eco + 1000 об / мин - BOM 1-3 / 8'' 21 и 6 шлица.

Електро -хидравлично управление - управление на BOM за автоматично включване и изключване на задния BOM

Превключвател за дистанционно управление на задния калник, от двете страни (включване / изключване).

Предна мост:

PROACTIV предна ос

Хидростатично управление - задвижване на централната ос - автоматично активиране при спиране.

Заден мост за повдигане:

Електронно управление на теглича - функция за бързо прибиране - функция за безопасност STOP - амортизация на вибрациите (управлява се чрез многофункционален подлакътник)

Сила на повдигане макс. 10,229 кг.

Теглич, автоматичен (болт $\varnothing$ 38 мм)

8-посочно регулиране на височината

Долна и горна връзка с кука за захващане.

Механична трета точка на навеса

Хидравлика:

Система за отчитане на натоварването (150 / мин, 200 бара), блокове за управление dw с релефни лостове.

Кабина:

4 -точково окачване на кабината

Климатик

охлаждащо отделение в седалката с водач

Кормилна колона, регулируема (височина / наклон)

Седалка на водача (включително предпазен колан), с окачване и въртяща се - водач (включително предпазен колан)

MP3 радио

Многофункционален подлакътник, регулируем

Телескопично огледало за обратно виждане с широк ъгъл

Вътрешно огледало

GPS READY подготовка за автопилот систем

ISOBUS предварително инсталиране оборудване на машината

ISO гнездо 7 -пинов, 2х гнездо 3 -пинов (25А), гнездо 1 -пинов – предна и задна букса

Скоба за терминал, в центъра

Чистачка на задното стъкло

Работни светлини (14х), всеки в покрива на кабината / калниците (4х отпред, 4х отзад), капак (2х), стъпала на кабината (1х вдясно, 1х вляво)

Подменящи се фарове на водача (2х) - странично осветление.

Предно закрепване:

Предна навесна система CLAAS 4,6 т, сгъваеми повдигащи се рамена с уловителни куки кат. III (кат. III / II), хидравличен цилиндър с двойно действие, амортизаторът може да се включва и изключва, горната връзка на шпиндела и теглич - 7 -гнездо за щифтове.

Аксесоари:

Предни калници, въртящи се 620 мм

Уширение на задни калници, включително рамене задни калници 120 мм

Комплект за първа помощ

Въртящ се буркан LED, от ляво

Документ за регистрация на превозно средство.

ПАКЕТ CEBIS:

Управление CLAAS - сензорен екран CEBIS, цветен дисплей (12 инча) - LED светлини, включително дневни светлини

ISOBUS софтуер активиран на CEBIS дисплея

АВТОПИЛОТ СИСТЕМА:

CLAAS S10 - Терминал за управление и навигация SATCOR

Модул за комуникация

RTK NET оборудване и окабеляване сигнал с точност на работа до 2 см

Активиране на RTK лизенз

RTK антена

Допълнително оборудване:

Предни гуми: 600/65 R28 Trelleborg FIX

Задни гуми: 710/70 R38 Trelleborg FIX

K80 на теглич диаметър 80 мм, натоварване на опората 4000 кг, диапазон на регулиране 10 см

Хидравлични изводи 4 блока за управление, пропорционално на електрохидравлично управление: ELECTROPILOT, 4 позиции , заключващ блок

Чистачка за задно стъкло, включително странична чистачка, дясно

Електрическо огледало, включително широкоъгълно огледало

Калници външна ширина 2,55 м

Държач за преден номер

Запалка и пепелник

LED работни светлини:

2х отпред, 2х отзад, 2х стъпка (наполовина)

Комфортна седалка, плат, полу- активно окачване, подгряване, въртяща регулируем на 2 нива, автоматична климатична инсталация

MP3 радио с Bluetooth, външен микрофон за Handsfree

Допълнителна информация:

- Транспорт на трактора до базата на НИКОМ ЛТ
- Пълно сервизно обслужване и технически преглед на машината
- Въвеждане на трактора в експлоатация на терен определен от купувача.
- Обучение на техническо лице за работа с трактора
- Преференциални цени за резервни части и сервизно



НИКОМ-ЛТ АД

Град: Велико Търново

Адрес: ул. Магистрална 30

Email: p.mircheva@nikom-lt.com

Телефон: +359-884762867

Телефон: +359-888436968

Сайт: <http://nikom-lt.com/bg/>