

John-Deere Самоходна пръскачка R4040i



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **137620**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **John-Deere**
- Модел: **Самоходни пръскачки John-Deere Самоходна пръскачка R4040i**
- Година: **2015**

Употребявана самоходна пръскачка JOHN DEERE R4040i

- Година на производство: 2015
- Моточасове на двигател: 3772
- Моточасове на пръскане: 975
- Отработена площ: 43688 (ha)

Двигател:

- 6-цилиндров двигател John Deere PowerTech с турбокомпресор
- Обем: 6,8 л.
- Номинална мощност: 240 к. с.
- Максимална мощност: 255 к. с.
- Резервоар за гориво: 290 л.
- Резервоар за AdBlue: 20 л.

Задвижване:

- Хидростатично задвижване на всички колела с хидравлични помпи и механична

управление на помпата

- 4 диапазони на скоростта с електро-хидравлична смяна по време на шофиране
- Протектор на колелата
- Охладител за хидравлично масло
- Аларма със звуков предупредителен сигнал при заден ход
- Основна крачна спирачка
- Вторична дискова спирачка с маслено охлаждане

Система за пръскане:

- Номинален капацитет на резервоара за разтвор - 4000 л., ø400 мм подвижен капак и цедка
- Действителен капацитет на резервоара за разтвор - 4200 л.
- Материал на резервоара за разтвор - полиетилен
- Капацитет на резервоара за изплакване - 400 л.
- Резервоар за миене на ръце - 20 л.
- Контрол на нивото на резервоара - цифров сензор
- Бъркалка с 5 инжектори под високо налягане
- Контрол на включване/изключване на разбъркването (ръчно и автоматично въз основа на нивото на резервоара)
- Автоматично пълнене на резервоар за чиста вода
- Цифров сензор за ниво на резервоара в дисплея на операторската станция
- Solution Center Command Control с управление за автоматично пълнене, смесване, пръскане и изплакване чрез дисплея

Помпа за пръскане:

- Система с 2 бр. бутално-мембранни помпи x 280 л/мин
- Автоматично спиране на пълненето на резервоара за предотвратяване на препълването

Окачване:

- Xtra Flex независимо окачване на всяко колело с въздушна възглавница и система за нивелиране на шасито
- Фиксиран мост 2.80 метра

Управление:

- Автоматично центриране на задните колела, когато се превключи на завиване само с предните колела
- Завиване и на четирите колела

Кабина:

- Седалка с предпазен колан, регулируем по височина и позиция с въздушно окачване, регулируема облегалка и интегриран CommandArm
- Пасажерска седалка с предпазния колан
- Волан с настройка за височина и наклон
- CommandArm управление с вградени функции на мултифункционален лост
- Отопление, вентилация и климатизация
- 2 бр. външни огледала, дясното е електрическо регулируемо
- Автоматично-сгъваема стълба при спиране и паркиране на машината
- Дисплей показващ скорост, обороти на двигателя и др.

- GreenStar3 дисплей
- LED светлини

Щанги:

- Работна ширина - 36 метра
- Електро-хидравлично регулиране на височината на щангите
- Електро-хидравлична сгъване на щангите с асиметрично намаляване на лявата и дясната
- Електро-хидравлична система за нивелиране
- Електро-хидравлично повдигане и спускане

Гуми:

- Предни - 380/90 R46 MICHELIN
- Задни - 380/90 R46 MICHELIN

“I-пакет” включва:

- StarFire 3000 приемник
- Подготовка за AutoTrac с активация AutoTrac
- Активация за Section Control



Агротрон-M

Град: гр. Търговище

Адрес: 7700 Промислена зона,
Търговище

Email: sales@agrotron.bg

Телефон: +359-899456777

Телефон: +359-895508701

Телефон: +359-892494222

Телефон: +359-897833929

Телефон: +359-892270083

Телефон: +359-893360679

Телефон: +359-885441408

Телефон: +359-897812773

Телефон: +359-892494242

Сайт: <http://www.agrotron.bg/>