

GRAECUS Раздробител на клони KTR



Цена: от 7900 лв. до 10900 лв.

Номер на обявата: 138302

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **GRAECUS**
- Модел: **Други GRAECUS Раздробител на клони KTR**
- Година: **2023**

Гръцкият раздробител GRAECUS модел KTR е добре познат сред фермерите с изключителната си здравина, безотказност и лесната експлоатация. Задвижването на подаващите барабани на дробилката става чрез два независими един от друг хидромотора, които са агрегатирани към хидравликата на трактора. Раздробяването става чрез директно подавано движение чрез кардана на ВОМ-а на трактора.

Машината дава възможност на клиента да променя посоката и ъгъла на изхвърляне на раздробените суровини чрез разтоварващия шнек. Машината е подходяща за агрегиране

към трактори с минимална мощност от 40 до 100 к.с. Италиански раздробител GRAECUS модел KTR е добре познат сред фермерите с изключителната си здравина, безотказност и лесната експлоатация. Задвижването на подаващите барабани на дробилката става чрез два независими един от друг хидромотора, които са агрегатирани към хидравликата на трактора.

Раздробяването става чрез директно подавано движение чрез кардана на BOM-а на трактора. Машината дава възможност на клиента да променя посоката и ъгъла на изхвърляне на раздробените суровини чрез разтоварващия шнек. Машината е подходяща за агрегатирание към трактори с минимална мощност от 40 до 100 к.с.

Технически характеристики:

- Автоматично подаване на дървата от два хидравлично задвижвани валца.
- Подаващата фуния може да се сгъва нагоре и фиксира със щифт за лесен транспорт.
- Разтоварващия улей се завърта на 360°.
- Ръчен регулиращ клапан на оборотите на подаващите валци.
- Изключващо устройство за безопасност.
- Високоякостни ножчета на барабана (не са чугунени) с 4 завъртвачи се ножа и 1 контранож на дъното с който се регулира дебелината на рязане.
- Разстоянието на изхвърляне на материала се регулира от шибъра в горната част на улея. Лагери с удължен срок на служба.
- Двойно заточени ножчета, които могат да се завъртат при нужда.
- Лесно отваряне на капака.
- Универсално триточково окачно устройство Категория I и II (Ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm).
- Предпазител със CE маркировка.


Размери:

M	€	KG	hp	mm
KT13R		457	30-90	1250/1750/2000
KT16R		695	50-100	1250/2150/2100

M	€	KG	hp	mm
KT13R		457	30-90	1250/1750/2000
KT16R		695	50-100	1250/2150/2100

M**€**

hp



mm

KT13R

457

30-90

1250/1750/2000

KT16R

695

50-100

1250/2150/2100

Собствен лизинг до 10 000 лв. Отговор до 20 минути!!!

Доставка до всяка точка на България!

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!

Обадете се сега за ТОП ЦЕНА !



Меркурий Агро и Ко ЕООД

Град: Велико Търново

Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N

25°38'00.0"E

Email: merkurij.agro.i.ko@abv.bg

Телефон: +359-897089160

Сайт: <http://merkurij-agro.bg>