

LS MT7.101 PS CAB



TRACTOR.BG

Цена: 87000 лв.

Номер на обявата: 138318

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **LS**
- Модел: **Трактори LS MT7.101 PS CAB**
- мощност (к.с.): **101**
- Година:
- моточасове:

ОПЦИЯ: **ЧЕЛНО ТОВАРНО УСТРОЙСТВО ЗА ТРАКТОР LS, МОДЕЛ MT7.101 - 14 000 ЛВ. БЕЗ ДДС.**

РАЗМЕРИ, ТЕГЛО И ГУМИ

СТРУКТУРА	КАБИНА С КЛИМАТИК, ФИЛТРАЦИЯ, ПАРНО, ОЗВУЧЕНИЕ, ОБЕЗШУМЕНА
ОБЩА ДЪЛЖИНА	4350 ММ.
ОБЩА ШИРИНА	1967-2367 ММ.
ОБЩА ВИСОЧИНА	2679 ММ.
ТЕГЛО	4050 КГ. БЕЗ ТЕЖЕСТИ И ТЕЧНОСТИ
ПРЕДНИ ТЕЖЕСТИ	БУФЕР 60 КГ. / ТЕЖЕСТИ 8Х40 КГ.
ГУМИ ПРЕДНИ	ЗЕМЕДЕЛСКИ 12.4-24 - 8 ПЛАТА
ГУМИ ЗАДНИ	ЗЕМЕДЕЛСКИ 16.9-34 - 8 ПЛАТА

ДВИГАТЕЛ

МОДЕЛ	F5G-75KW
ТИП	ВЕРТИКАЛЕН С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ CRDI
БРОЙ ЦИЛИНДРИ	4
ОБЕМ	3595 СМ. КУБ.
МАКСИМАЛЕН ВЪРТЯЩ МОМЕНТ	430 NM
МОЩНОСТ	101 К.С.
ГНП	BOSCH CP4.11

ТРАНСМИСИЯ

ТИП	СИНХРОНИЗИРАНА POWER SHUTTLE
СЪЕДИНИТЕЛ	МНОГО-ДИСКОВ В МАСЛЕНА БАНЯ
РЕВЕРС	ДА PS
БЛОКАЖ НА ДИФЕРЕНЦИАЛА	ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧЕН БЛОКАЖ НА ДИФЕРЕНЦИАЛА ЕХД
БРОЙ СКОРОСТИ	40 НАПРЕД И 40 НАЗАД С HI-LO

СИЛО-ОТВОДЕН ВАЛ

ТИП	НЕЗАВИСИМ ТИП ЗАДЕН ВОМ
СКОРОСТИ	3 СКОРОСТИ - 540, 540E (750), 1000 ОБ./МИН.
СРЕДЕН СИЛО-ОТВОДЕН ВАЛ	Н.С.

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

ТРИ-ТОЧКОВА НАВЕСНА СИСТЕМА	КАТ. 2
ДЕТЕКЦИЯ НА НАТОВАРВАНЕ	ТРЕТА ТОЧКА
ДЕБИТ НА МАСЛОТО НА НАВЕСА	59.4 Л.МИН.
НАЛЯГАНЕ НА СИСТЕМАТА	18.6 МРА
ТОВАРОНОСИМОСТ В КРАЯ НА РАМЕНЕТЕ	3290 КГ.

ХИДРАВЛИЧНИ ИЗВОДИ
КОИТО ПОСТОЯННА)

3 ДВОЙКИ ДВОЙНО-ДЕЙСТВАЩИ ЗАДНИ (ЕДНАТА ОТ

КОРМИЛНА СИСТЕМА

ТИП ХИДРАВЛИЧНО
МИНИМАЛЕН РАДИУС НА ЗАВИВАНЕ (СЪС СПИРАЧКА) 3500 ММ.
БРОЙ ОБОРОТИ НА КОРМИЛОТО 4 ОБОРОТА
ДЕБИТ НА МАСЛОТО 24.8 Л./МИН.
НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО 14.2 МРА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

НАПРЕЖЕНИЕ 12V
АЛТЕРНАТОР 14V-1.68 KW
СТАРТЕР 12V - 3.2KW, ЕЛЕКТРИЧНА БОБИНА
СВЕТЛИНИ ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ, МИГАЧИ, СТРАНИЧНИ ЛАМПИ, СТОПОВЕ,
РАБОТНИ СВЕТЛИНИ

Тера Леприкони ЕООД

Град: Стара Загора

Email: tera.leprikoni@abv.bg

Телефон: +359-876326699