

Трактор CLAAS модел ARION 630 CMATIC CIS с челен товарач FL 140 2023 г.



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 139988

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Claas**
- Модел: **Трактори Трактор CLAAS модел ARION 630 CMATIC CIS с челен товарач FL 140 2023 г.**
- мощност (к.с.): **165**
- Година: **2023**
- моточасове:

Година на производство: 2023 г.

Стандартен трактор с 6-цилиндров DPS двигател, макс.165 к.с., макс. Фиг. 703 Nm (ECE R 120) и работен обем 6,8 литра

ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ FL 140 : Ъгъл на разтоварване при максимална височина 50 градуса, Ъгъл на загребване ниво терен 51 градуса

Резервоар за гориво 285 л, резервоар за урея макс.15 л

Безстепенна скоростна кутия CMATIC с памет за оборотите на двигателя

Максимална скорост 40 км/ч

Електронен реверс без съединител REVERSHIFT

Ръчна спирачка на лоста REVERSHIFT

Междуосие 2,82 м и макс. 6900 кг капацитет на повдигане

Задвижване и двигател

PROACTIV активен преден мост

CMATIC с памет за оборотите на двигателя (CIS+)

Стандартно управление на трансмисията

Бързо освобождаваща се ос, външна ширина 2,23м

Без дистанционни колела за задна ос (ос с бързо освобождаване)

Дизелов предфилтър (водоотделител)

Главен прекъсвач на батерията, електронен

Резервоар за гориво 285л

Хидравлична система

Load Sensing хидравлика с аксиално-бутална помпа (150 л/мин)

3+2 хидравлични клапана, електрохидравлични пропорционални (CIS+)

С Powerbeyond – сензорни връзки, без конектори (LS)

Преден навес

Предна навесна система CLAAS 4.0 с отбиране на вибрациите

Външни бутони за управление на предния навес

Странични релси за монтаж на челен товарач

Фабрично монтиран челен товарач

Заден навес

Електронно управление на задния навес ELC с радарен сензор + контрол на приплъзването

Заден навес с увеличен капацитет на повдигане

Категория 3 в долната част

2 механични долни стабилизатора

Хидравлична трета точка на задния навес

Теглич кат. 2

Автоматична скоба и сферичен теглич с бързо регулиране на височината

Комплект 3/3

Пневматична спирачна система (2 кръга)

ВОМ 540/540ECO + 1000/1000ECO

Карданен вал 1"3/8 6 шлицы

Кабина и комфорт

5-колонна кабина с 4-точково окачване

CIS бордови компютър с цветен дисплей

ELECTROPILOT с функция за REVERS

Пневматична седалка, плат, въртяща се

Пътническа седалка с предпазен колан

Кожен волан

Климатик с подготовка за кат.3

Подготовка за радиото

Запалка и пепелник

4x халогенни пътни светлини, 2x халогенни работни светлини, капак

LED работни светлини – основни

2x високи фарове, А-колона

Стандартни задни светлини, халогенни с предупредителни знаци

Задно стъкло за 5 колонна кабина

Чистачка за задно стъкло

Механично огледало, с широкоъгълно огледало

Релса за терминал на десен страничен прозорец

Допълнителни интерфейсни букси

Системи за подпомагане на водача

ISOBUS подготовка, задна

Възможност за дооборудване със система за автоматично управление SVEAVERKEN и оборудване за RTK сигнал с точно на работа до 2 см

Модул за комуникация CLAAS LTE

Гуми:

Задни гуми 650/65 R38 MICHELIN – фиксирана джанта

Предни гуми 540/65 R28 MICHELIN – фиксирана джанта

Предни калници 540 мм

Уширения и разширения на задните калници 2,55м

2 въртящи се LED буркана

Челен товарач FL 140

Съвместим с трактор - ARION 630 CMATIC Stage V CEBIS/CIS+ A97

Монтиран преден навес

Фабрично монтиран челен товарач 4520 PLN

Трактор със съединители NS за система MACH

Без ограничител на скоростта на падане, мех. за 3-та управляваща верига

РСН хидравлична самонивелираща се връзка

FASTLOCK заключване

Автоматично връщане на кофата

Система за бързо свързване NS

3-та хидравлична функция, с 2x ISO съединители Стандартен

FITLOCK Стандартен

Комплект за автоматично връщане на кофа за ARION 500/600 с ELECTROPILOT

FL 140 Стандартен



НИКОМ-ЛТ АД

Град: Велико Търново

Адрес: ул. Магистрална 30

Email: p.mircheva@nikom-lt.com

Телефон: +359-884762867

Телефон: +359-888436968

Сайт: <http://nikom-lt.com/bg/>