

RICARDO



Цена: **Запитване**

Номер на обявата: **141648**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Внос**
- Модел: **Други RICARDO**
- Година:

Цените са дадени с и без ДДС и се отнасят за генератори с шумозаглушителен и водозащитен кожух за външен монтаж и табло за автоматично превключване мрежа – генератор(табло АВР).

Фирма ТЕХНО ЕЛЕКТРИК предлага нови трифазни автоматични дизелови генератори за ток на турския производител GENERSON, с шумозаглушаващ и водозащитен кожух за монтаж на открито, контролен AMF панел за автоматичен старт, триполюсен автоматичен прекъсвач, сартерен акумулатор, зарядно от мрежата за акумулаторите, подгрев на антифриза и Табло АВР (автоматично включване на резервата).

Интегриран в шасито горивен резервоар за минимум 8 часа непрекъсната работа при 75% натоварване.

Гаранция: 24 месеца или 1000 моточаса.

Ние предлагаме следните допълнителни дейности: доставка до обект, монтаж и пускане в експлоатация.

Също така може да изпълним: направа на бетонен фундамент, изграждане на силово и оперативно окабеляване, преработка на табло ГРТ на обекта.

Фирма ТЕХНО ЕЛЕКТРИК - ИНОВИКС е оторизиран дистрибутор, инсталатор и сервиз на дизеловите генератори GENERSON – Турция.

Контролен AMF панел с измерителни прибори и защиты – устройство с микропроцесорно управление с графичен дисплей монтирано на базовата рама, осъществява следене на параметрите на дизелгенератора и основното захранване и при необходимост изработва сигнали за стартиране или спиране на дизелгенератора и превключване на източниците, безплатен софтуер с пароли на 3 нива, запис на последните 400 събития, програмируем седмичен и месечен автотест, мониторинг през LAN мрежа, MODBUS протокол за връзка с BMS система;

Триполюсен автоматичен прекъсвач – за защита на силовата верига след алтернатора;

Подгревател на охладителната течност – осъществява топъл старт на дизеловия двигател.

Устройство за подзаряд на стартерната батерия – служи за зареждане и следене на стартовия акумулатор (и) на дизеловия двигател. Захранва се от електрическата мрежа (при наличие на основно захранване).

Шумозаглушаващ и водозащитен кожух – дава възможност за монтаж на дизелгенератора на открито, като е защитен напълно от атмосферните влияния и осигурява шумозащитеност отговаряща на поставените изисквания за отделян шум. Обезшумяващият кожух е изработен от висококачествена стомана и шумопоглъщащи материали и има антивибрационна изолация.

Комутационно табло за автоматично превключване на източниците (ABP) – осъществява превключването на силовите електрически вериги. ABP-ът е разположен в отделна метална кутия и може да се монтира на стена или да се разположи на подходящо място.

Inovix

Email: svetlozar.nik@gmail.com

Телефон: +359-884722963