

УТО NLX1024



Цена: **65000 лв.**

Номер на обявата: **142734**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **УТО**
- Модел: **Трактори УТО NLX1024**
- мощност (к.с.): **102**
- Година: **2023**
- моточасове:

Трактор УТО NLX1024

Тегло

Маса - **5 200.00** кг.

Двигател

Мощност – **102** к.с. (76.0kW)

Обем двигател - **5620** см²

Цилиндри - 4бр.

Подгрев двигател

Вграден PSD сух въздушен филтър

Сепаратор масло-вода

Спомагателен резервоар за вода

Трансмисия ZF

Брой скорости на скоростна кутия - 24F+8R - 40км./ч.

Синхронизиран механичен реверс

Основен съединител - 12 inch LUK /305мм./

Многодисков в меслена баня

Блокаж на диференциала - механичен

Превключване - планетарни предавки

Предавателна кутия - скорости в маслена баня

Нормален съединител

Електрически контролиране на подаване и разпределение на масло

РТО скорост - 540/1000об.мин.

РТО шлицы - 6 шлицы(на трактора)/21шлицы (в кутията с инструменти)

Кабина

Огледало за обратно виждане в кабината

Климатик

Парно

Седалка GRAMMER

Многополюсен ключ

Предна/задна чистачка

Отдушник

MP3

Запалка 12V

Работна система

предна F/ задна R - регулируема колея

Прав преден мост

Предни радиални гуми 340/85 R24

Задни радиални гуми 420/85 R34

Цвят на джантата - сив

Предна колея - 1740±1564-2000mm

Задна колея - 1640±1652-2152mm

Клиренс – 475мм.

Защита на вентила на джантата

Предни калници

Спирачки - хидростатично управление

Мокри дискови спирачки

Ръчна спирачка

Механична фрикционна плоча

Въздушна спирачка

Хидравлична система

Повдигач за регулиране на силата и позицията

Бързо вдигане

Спомагателни цилиндри - **2 бр.**

Хидравлични изводи - **3 двойки**

Дебит на хидравличната помпа - **60L/min**

Сила на повдигане на навеса - 3980кг.

Категория на окачването II

Противотежести

Предна част (тегло*бр.) 10х40кг.

Задни гуми (тегло*бр.) 6х50кг.

Електрическа система

Комбиниран (LCD, скоростомер, оборотомер, температура на водата, индикатор за гориво, брояч на часове, налягане на маслото и др.)

Необслужваема батерия - VARTA

LED работна светлина - 4бр.

Аварийна лампа

Светлина на задния регистрационен номер

Управление

Допълнителна маслена помпа с капацитет - 14л./мин.

Резервоар за гориво

Капацитет - 147литра

Теглич

e-mark - автоматичен

e-mark - твърд

Допълнителна информация

Охлаждащ агент - Антифриз (-35)

Въздушен компресор с двоен клапан и резервоар за сгъстен въздух с накрайник за помпене на гуми .

ГАРАНЦИЯ - 2 години или 800 моточаса.

Лесна и евтина поддръжка при максимално изчистена електроника.

Всички компоненти са произведени в YTO Group .

Завод с над 70 годишна история и над 3.5 млн.бр. произведени трактори!

www.ytobg.com



УТО България

Град: Пазарджик

Адрес: ул.Царица Йоанна 8

Email: info@ytobg.com

Телефон: +359-878524352

Телефон: +359-877737899

Телефон: +359-877730262

Сайт: <https://www.ytobg.com/>