

Steyr 4120 KOMPAKT



Цена: 105000 лв.

Номер на обявата: 143262

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Steyr**
- Модел: **Трактори Steyr 4120 КОМПАКТ**
- мощност (к.с.): **120**
- Година: **2023**
- моточасове: **150**

1. КОЛЕСЕН ТРАКТОР „STEYR“, МОДЕЛ „4120 КОМПАКТ“, 1 БРОЙ - НОВ

ДВИГАТЕЛ: номинална мощност 86 kW/ 117 к.с при 2 300 об/мин

 Максимална мощност 86 kW/ 117 к.с при 2 300 об/мин

 Максимален въртящ момент 506Nm @ 1300 об/мин

 4 цилиндъра, common rail, турбо дизел, 3 600 cm³

 STAGE V, клапан за връщане на газовете и филтър за твърди частици

 Вентилатор с виско-съединител; Вертикален ауспук ;

 Генератор 120 Amp ; 130 л. горивен резервоар и 10 литра AdBlue резервоар

Трансмисия: 24x24 Hi-Lo Powershift трансмисия ; 40 км/ч с Powershuttle и Powerclutch

 Hi-Lo Powershuttle = двускоростен Powershift

 (всяка една от 12-те механични скорости има Hi и Lo степен, която се сменя без съединител)

 Powerclutch – активиране на съединителя с бутон на скоростния лост

 Powershuttle – реверс на посоката на движение без съединител

Оси Предна ос тежкотоварна с електро-хидравлично зацепване и 4WD

 Задна ос тежкотоварна с 1770 см фланци и 275 мм главина

 Диференциал Електро-хидравлично блокиране на диференциалите

ВОМ

540 / 540E / 1000 об/мин ; електро - хидравлично включване

Ел. контрол на навесната система и ВОМ от задните калници

Хидравлика 3 задни двойни хидравлични клапи

Маслена помпа с дебит 64 л/мин

Помпа за управлението с дебит 36 л/мин

Спирачки

маслена, многодискова на задната ос

автоматично блокиране на предния мост по време на покой

Навесни с-ми Задна навесна система категория с товароподемност 3 800 кг

контрол на теглителното усилие и позицията

Ел. контрол на навесната система и ВОМ от задните калници

Теглич

Автоматичен теглич настройваем във височина ; Твърд теглич

Кабина:

комфортна с климатик, покрив с голяма видимост

Отваряеми задни и странични прозорци ; Радио

Седалка с въздушно окачване и подлакътник ; Пасажерска седалка

Стъклочистачки на предното и задно стъкло, Телескопични огледала

2 предни работни светлини и 2 транспортни на покрива; 2 задни светлини

Мултиконтролер - (в един лост за управление на: Powershift ; Powershuttle ; Powerclutch ; и задната навесна система)

Тежести:

Комплект предни тежести 380 кг

Гуми: предни 340/85R24-регулируеми ; задни 420/85R34-регулируеми

Включени екстри към стандартната спецификация:

- Трансмисия: 24x24 Hi-Lo Powershift трансмисия ; 40 км/ч с Powershuttle и Powerclutch
- Hi-Lo Powershuttle = двускоростен Powershift
- Powerclutch – активиране на съединителя с бутон на скоростния лост
- Powershuttle – реверс на посоката на движение без съединител
- Предна ос тежкотоварна с електро-хидравлично зацепване и 4WD
- електро-хидравлично включване на BOM
- електро-хидравлично блокиране на диференциалите
- 3 задни двойни хидравлични клапи
- хидравлична помпа 64 л/мин (заменя с 48 л/мин)
- помпа за управлението 36 л/мин (заменя с 28 л/мин)
- седалка с въздушно окачване (заменя с механично окачване)
- Мултиконтролер - (в един лост за управление на: Powershift ; Powershuttle ; Powerclutch ; и задната навесна система)



АГРИТРЕЙД-БГ ООД

Град: Русе

Адрес: гр. Русе,

Email: office@agritrade-bg.com

Телефон: +359-887333002

Телефон: +359-886166001

Телефон: +359-888876003

Телефон: +359-882419922

Сайт: <http://www.agritrade-bg.com>