

Мулчер (Раздробител) МКМ - Ino Brezice - Словения



TRACTOR24

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 16713

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Внос**
- Модел: **Машини за лозя / овошки Мулчер (Раздробител) МКМ - Ino Brezice - Словения**
- Година: **2013**

Мулчерите от серията **МКМ** са предназначени за поддръжка на обрасли райони по пътищата, овощни градини и не на последно място в селското стопанство за раздробяване на трева и храсти. Благодарение на движението на главата под ъгъл (верикално

изместване на +90° и надолу - 60°) и встрани - **МКМ** е изключително полезен за мулчиране на склонове, насипи, изкопи и други неравни зелени площи. Възможно е хидравлично изместване извън ширината на трактора. Здравата конструкция и съставните части на мулчера позволяват интензивна работа, като за целта се препоръчват чукови работни органи. Предимство е защитният механизъм, който предпазва машината от увреждане при срещане на препятствие. Окачва се на задната навесна система на трактора. **МКМ** е изключително подходящ за обработка на големи площи, тъй като се комбинира с моделите **UNI INO 300** или **EURO 280** (предно окачване към трактор) и достига мулчиране с ширина над 5м с едно минаване. Чрез двойноспиралния ротор с 45° разпределение на работните органи мулчерът консумира по - малко енергия за раздробяване, намалява натоварването на лагерите и други компоненти, изисква трактор с по - малка мощност и прави процеса на работа по - тих.

MKM								
	KW-K?	???.??	cm	cm	??/???	??	??	
130	30-40/40-55	1800	132	152	540	16	522	
160	38-50/50-70	2200	162	182	540	20	575	
190	53-70/70-95	2400	192	212	540	24	693	
225	60-80/80-110	2600	227	247	540	28	748	
245	65-90/90-120	2800	242	262	540	30	810	

Стандартно оборудване:

- Защитен механизъм за предпазване при срещане на препятствие
- Защитен механизъм - плаваща позиция на отклоняващата дъга
- Двойноспирален ротор с 45° разпределение на работните органи
- Редуктор 540 об/мин
- Триточково окачване към трактори II и III категория
- Хидравлично странично изместване
- Хидравлично вертикално завъртане +90° /-65°
- Механично хоризонтално блокиране за транспорт
- Контролируема плаваща позиция (копиране на терена)
- Релси
- Метални капаци
- Здравео окачване към трактора
- Възможност за регулиране височината на валяка

Чукови работни органи

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!!!

За повече информация и други модели: <http://tractorinvest.com>



Трактор Инвест ЕООД

Град: Карлово

Адрес: Карлово Околовръстен път №2
(на разклона за с. Дъбене)

Email: office@tractorinvest.com

Телефон: +359-879011013

Сайт: <http://www.tractorinvest.com>