Прикачна пръскачка Ideal Poly Super T



Цена: Запитване

Номер на обявата: 18328

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **пръскачка - ДРУГА**
- Модел: **Пръскачки Прикачна пръскачка Ideal Poly Super T**
- Година: **2015**

Прикачна пръскачка Ideal Poly Super T

Дългият опит, продължителните изследвания и технологични подобрения за постигане на развитието, което клиента очаква, мотивират Ideal да разширява продуктовата си гама с повече и по-съвременни технически решения. Пръскачката за контрол над плевелите Poly Super е отговорът за всички ферми със средна / голяма площ, благодарение на богатата си гама и лесната употреба.

Максималната прецизност в разпределението на химическите продукти и отличното разпределение на количеството винаги са в центъра на нашето внимание с цел защита на околната среда, намалявайки разходите за поддръжка.

Стандартно оборудване:

* Горещо поцинкована рамка
* Полиетиленов резервоар
* Диафрагмена помпа
* Засмуквателен филтър с клапан
* Централно устройство за управление
* Хидравлична бъркалка "Супер миксер"
* Пластмасови маркучи
* Манивела за насочване
* Резервоар за миене на ръцете
* Резервоар за изплакване на веригите
* Колела 9.5.44
* Регулируеми оси


Допълнително оборудване:

* Електрическо централно табло за управление
* "DPA" компютър за пропорционално разпределение според скоростта на движение
* Ежектор против замърсяване
* Въртящ се комплект за миене на резервоара
* Комплект порести маркери
* Миксер с бърз фуния и консерви, почистване (25,30,50 литра)
* Въздушен комплект за странично ID затваряне, с двойна помпа
* Електро-хидравличен разпределител за различни хидротехнически операции
* Хидравлично повдигане
* Хидравлично лостово махало

Приложими стрели:

* Ръчни стрели 10-18 м., горещо поцинковани, със или без механично / хидравлично лостово махало, с или без ръчно / хидравлично повдигане.
* Хидравлични стрели 10-15 м., горещо поцинкована рамка с "X" затваряне на два жака, със или без автоматично / хидравлично лостово махало, предназначени за ръчно / хидравлично повдигане.
* Хидравлични стрели 16-24 м, специална прахообразна боя, със странично затваряне на 4.6 жака с хидравлично лостово махало и хидравлично повдигане с възможност за монтаж на въздушен комплект.

Image not found or type unknown



Анимекс

Град: Стара Загора
Адрес: ул. Радост 1 Б
Email: genadi.kirilov@animex.bg
Телефон: +359-893523535
Телефон: +359700-10088
Сайт: http://animex.bg