


Култиватор навесен за слята обработка -3.4 и 4.0м



TRACTORBG
TRACTORBG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 21225

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **български култиватор**
- Модел: **Култиватори Култиватор навесен за слята обработка -3.4 и 4.0м**
- Година: **2012**

Култиватори навесни за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см., предимно при почвообработки предшествващи сеитба на терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Същите притежават висока функционална надеждност, и при наличие на голямо количество растителни остатъци запазват високата си производителност.

Модификациите на тези култиватори се различават само по работната широчина, масата и броя на работните тела.

Култиваторите са комплектовани с пневматични упорни колела за регулиране на работната дълбочина. По желание на клиента могат да бъдат комплектовани с разрохкващи валяци или два реда торсионни пружини.

Основните параметри на култиватора са посочените в таблицата:

№	Наименование на показателя	Единица за измерване	Стойност	
			КНСО- 3.4	КНСО- 4.0
1	Тип		навесен	
2	Работна широчина	m	3 400	4 000
3	Работна дълбочина	cm	до 12	
4	Работна скорост	km/h	до 10	
5	Транспортна скорост	km/h	до 25	

6	Габаритни размери: - при работа дължина височина широчина - при транспорт дължина височина широчина	mm mm mm mm mm mm	до 2 600 до 1 400 до 3 400 до 2 600 до 1 400 до 3 400	до 2 600 до 1 400 до 4 000 до 2 600 до 1 400 до 3 400
7	Просвет под рамата		до 560	
8	Маса	kg	до 760	до 880
12	Брой работни тела	бр	16 -19	
17	Статична устойчивост	град	над 35°	
18	Агрегатиране трактор с маса и мощност над	Kg/kW	3300/80	



Орудица 2000 ООД

Град: гр.Елхово

Адрес: гр.Елхово

Email: orudica@mail.bg

Телефон: +359-47888132

Телефон: +359-888787952

Сайт: <http://www.orudica.com>