

Сеялка GASPARDO модел SP SPRINT, с торовнасяне



TRACTORBG
TRACTORBG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 28403

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Gaspardo**
- Модел: **Сеялки Сеялка GASPARDO модел SP SPRINT, с торовнасяне**
- Година: **2012**

Сеялка GASPARDO модел SP SPRINT, с торовнасяне

- **Лесно и прецизно наторяване** - обемният разпределител Минимакс може лесно да се настрои и дава възможност за доставяне в широк диапазон (от 50 ÷ 700кг/хек.), като в същото време запазва висока прецизност при торовнасянето.

· **Регулируеми задвижващи колела (Опция)** - регулируемите колела се движат нагоре и надолу, като копират профила на почвата. Чрез тази опция земеделците могат да работят на не равни земи.

· **Голям избор на рами** - GASPARDO предлага широка гама от рами за оборудване на сеялките. 1. Фиксирана рама , 2. Телескопична се рама, 3. Сгъваща се рама, 4. Телескопична + сгъваща се рама в едно. Всички сгъващи се модели са оборудвани с хидравлична система на крилата за непрекъснато следене на почвата при неравни терени.

· **Различни видове утъпкващи колела след засяване** - много типове са налични за приспособяване към сеялките в зависимост от почвата и културата. Farmflex - Утъпкващите колела са за предпочитане при песъчливи почви докато при суха и твърда почва са за предпочитане колелата с 2 V и 1 V профил.

При малки семена (захарно цвекло, рапица) SP сеялките са оборудвани с **конта действащи предни и задни колела**, които увеличават плътността и дълбочината на засяване.

· **Точна сеитба** - вакуум система за мерене дава възможност за много добро изчисляване независимо от формата на семената (правилна или неправилна). Бързото падане на семената увеличава засяващата производителност. Вакуумния вентилатор се задвижва от ВОМ. Може да бъде хидравлично задвижван като опция.

· **Забравете за износването на веригите.** Без страх за повреда при работа на поле с остатъци от царевични стебла и др. Валът за отвеждане на мощност гарантира непрекъснато въртене на зърнената плоча без нужда от поддръжка. Максинална надеждност и лесен достъп на оператора. Електрически съединител спира и разединява разпределителните единици от трансмисията спирането става от кабината на трактора, чрез мониторна система която е опция.

· **Засяващ апарат** - SP засяващ апарат е резултат от многогодишен опит на Gaspardo. Тя се препоръчва за посев върху обработени почви и частични остатъци върху повърхността. Засаждащата се бразда е направена от плужно тяло, а дълбочината от паралелна регулитуема система разположена между рамата и задното колело.

Техническа информация

?????	?????? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ??????? – ?????????? ? ?????????

????????????	?? ?????? ???????
???	????????????
???????? ??????	4,2 ?
????????????? ??????	4,2 ?
??????? ?? ?????	6 ? 34 ?????
??????? ?? ???	2 ? 280????
????? ??????	6 ????
?????	875 ??
	4,5??;2,5??; 5,5??; 5,0??



Варекс ООД

Град: София

Адрес: София, ул. "Париж", №

Email: varex@varex.bg

Телефон: +359-29309970

Телефон: +359-29309970

Сайт: <http://varex.bg>