

Deutz-Fahr 6060



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **31055**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Deutz-Fahr**
- Модел: **Комбайни Deutz-Fahr 6060**
- Година: **2013**

Комбайни Deutz-Fahr 6060

Новите петсламотръсни машини от **серия 60** продължават традицията на DEUTZ-Fahr за мощни и надеждни комбайни. Новите комбайни висок клас предлагат впечатляваща мощ и практически стандартно оборудване.

Хедер - Алтернативно монтирани ножове и планетарно задвижване; Разделители на реколтата; Автоматична настройка на натиска, височината на отрязване, с показване на избора на височина.

Комфортна и обезшумена кабина с климатик, комфортна седалка, бордов компютър за настройки на комбайна.

Модел	6060 Farm Line	6060 Top Line	6060 HTS Farm Line	6060 HTS Top Line
Двигател	DEUTZ - TCD 6.1 L06 4V Tier 4i ,с водно охлаждане			
Ниво на вредни емисии	Tier 4			
Обем на резервоара	750 л			
Трансмисия	4 степенна хидростатична			
Бункер за зърно	7500 л			
Скорост на разтоварване	90 л/сек			
Работна ширина	5,40 м			
Брой на срезове	1220 бр/мин			
Хидравлично регулиране на височината на отрязване	от 300 до +1,370 мм			
Вършачен барабан - диаметър	600 мм			
Вършачен барабан - ширина	1.270 мм			
Ел. контрол на скоростта на въртене	420-1,250 об/мин			
Редуктор на скоростта на въртене	210-625 об/мин			
Контра	2 броя (една за бяла жътва и втора за царевица и слънчоглед)			
Отделяща площ	0,95			
Турбосепаратор	няма		серийно	
Ел. настройка на височината в 5 позиции	-		серийно	
Отделяща повърхност	-		0,97 кв.м	
Сламотръси брой/каскади	5/5		5/4	
Площ на сламотръсите	6,35 кв.м		5,60 кв.м	
Обща почистваща повърхност	7,36 кв.м		7,36 кв.м	

Почистваща система	Високопроизводителен вентилатор
Обща вентилирана площ	5,28 кв.м
Сечка	стандарт
Мощност	245 к.с.



Ири Трейд АД

Град: София

Адрес: 1404- София, ж.к.

Email: info@iritrade.com

Телефон: +359-887007576

Телефон: +359-70010445

Сайт: <https://iritrade.com/>