Хидравлични V-образни дискови брани EOS



Цена: Запитване

Номер на обявата: 38777

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Gascon**
- Модел: **Брани Хидравлични V-образни дискови брани EOS**
- Година: **2018**

Хидравлични V-образни дискови брани EOS

Хидравличните /-образни дискови брани са най- добрата опция за обработването на големи площи.

Те покриват между 3 и 6 метра работна ширина, имайки само 2,50 метра транспортна ширина, която позволява движение по път без изисквания за специални разрешителни за това.

Те имат много здрава и преоразмерена рама и допълнителна рама, на която е монтирана композицията от дисковете.

Заключващо устройство осигурява компактност на цялата структура - главна рама, допълнителна рама и композиция от дискове - по този начин вибрациите не могат да смущават качеството на работата. Освен това, телата на дисковете са перфектно подредени, така че работния ъъл не може да се променя по време на работа.

Хидравличните /-образни дискови брани са напълно хидравлични и прекрасно копират терена ;с опция за включване на електро клапи с дистанционно у-ние.

Хидравличните /-образни дискови брани се използуват за обработка на растителни остатъци и елиминиране на плевелите. Това намалява юоличеството на употребяваните фунтициди и увеличава продуктивността.

Големите размери на колелата увеличават стабилността и намаляват налягането и контакта с почвата.

Хидравлични V-образни дискови брани RCHV 26" / 660x6 мм.

Сечение на рамата 180x100x8 мм.
Рама 200x1O0x10 мм.
Рама д.ов 180x100x8 мм.
Растмежду дисковете 240 мм.
Макс. дълбочина 250 мм.


Image not found or type unknown

Хидравлични V-образни дискови брани RCHV 28" / 710x6 мм.

Сечение на рамата 180x100x8 мм.
Рама 200x1O0x10 мм.
Рама д.ов 180x100x8 мм.
Растмежду дисковете 270 мм.

Макс. дълбочина 250 мм

Image not found or type unknown



Стандартна окомплектовка :

Усилена рама

Теглич с регулировка на предаваното усилие

Хидравлична регулировка на дълбочината на колесара с двойна позиция

Сечение на оста на колесара : 80х80 мм.

Хидравличен стабилизатор на усилието

Защитно устройство за транспорт (за 34 диска и повече)

Регулируем чистач за всеки диск

Сечение на вала на батерията дискове - 40х40 мм.

Хидравличен стабилизатор на усилието

Защитно устройство за транспорт (за 34 диска и повече)

Регулируем чистач за всеки диск

Сечение на вала на батареята дискове - 40х40 см.

Влагозащитени двойно-конични лагери

Лети чугунени дистанционни втулки

Хидравлично регулиране на ъгъла на атака на браната

Максимален работен ъгъл 45 градуса

Хидравличен контрол дълбочината на работа

Плаващ теглич

Фиамма ЕООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора

Email: fiamma.bg@gmail.com

Телефон: +359-878686980
Телефон: +359-878686916
Телефон: +359-877686994
Сайт: http://www.fiamma-bg.eu/