

Самоходна пръскачка Grim GP Maxi НАЛИЧНА



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 39762

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Grim**
- Модел: **Самоходни пръскачки Самоходна пръскачка Grim GP Maxi НАЛИЧНА**
- Година: **2016**

Двигател: JOHN DEERE 4045HF, 4500 cc, 145 к.с., Common rail, Turbo Intercooler, 4 цилиндъра

Капацитет на основния резервоар: 3100 литра + 5%

Капацитет на резервоара за чиста вода: 280 литра с изплаквщо устройство за резервоара и крилата

Резервоар за чиста вода с измиващо устройство за ръце

35 литра миксер за смесване на препаратата с измиващо устройство за почистване на тубите от препаратата

Хидростатична скоростна кутия - HYDROSTATIC PUMP LINDE

Задвижване на четирите колела с хидромотор Poclain 4 x4

Просвет: 155 cm

Регулируема ширина на моста с хидравлична бутилка: от 2100 мм до 2800 мм

Ел. включване на ръчната спирачка

Независимо хидро-пневматично окачване на рамата

Управления на двете колела на предния мост

Захват на крилата 24 метра /възможност за оборудване с крила от 18 до 32 метра/

Пневматично окачване на крилата тип палелограм с Shock absorber

Крила с хидравлично окачване и хидравлични стабилизатори за минимално заклащане при работа

Независима хидравлична варио геометрия на крилата

Троен дюзодържач с оборудван с Немски дюзи Lechler

Регулиране на височината на работа на крилата от кабината

Ергономична седалка за водача на въздушна възглавница с колан

Радио със CD и MP3 player

Джойстик за пълен електро-хидравличен контрол на функциите на крилата

Два сигнални буркана за движение по пътищата

Кабина с парно/климатик и допълнителни активни карбонови филтри

Електронно регулируема разпределителна система с секционни клапани

Електромагнитен дебитомер

Компютър на Немската фирма Mueller Elektronik Track Guide Звключващ Навигационна система, Система за поддържане нормата на пръскане независимо скоростта на движение, Section Control Автоматично изключване на секциите на пръскачката при препокриване и при маневра в края на полето

Дебитомер за точно напълване на основния резервоар с желаното от вас количество

Индикатор за нивото на основния резервоар

Диафрагмена помпа BP Comet 300 л/мин за пръскане, смесване и пълнене

Отделна помпа за напълване от външен източник с брояч /дебитомер/ за напълване на точно количество вода. Дебит на помпата 400л/мин.

Маркуч 9 метра с филтър за напълване от външен источник

Ръчни кранове и смукателен филтър

Предни гуми 300/95 R 42 , Задни гуми 300/95 R 42

Автоматична Самонивелираща система на въздушни възглавници за предния и задния мост за по-голяма стабилност при работа в наклон

Допълнително оборудване:

Хидравлични спирачки на четирите колела

Резервоар 4100 литра

Управление на четирите колела

Система за Автоматично управление

Автоматично регулиране и поддържане височината на пръскане

Просвет 170 см

Въздушен ръкав



Универсал НВГ

Град: Долна Оряховица

Адрес: Долна Оряховица

Email: v.georgiev@universal-nvg.bg

Телефон: +359-889231012

Телефон: +359-885331355

Телефон: +359-887227460

Телефон: +359-888468056

Сайт: <http://www.universal-nvg.bg>