

# Челен товарач Pronar



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 40180

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **челен товарач - друг**
- Модел: **Челни товарачи Челен товарач Pronar**
- Година: **2020**

- Мощност:
- Моточасове:

## **Челен товарач "Pronar" модел LC 1650**

Товароподемност мин/макс : 1650

Максимална височина на разтоварване: 3,85 м

Ъгъл на разтоварване на максимална височина: 80°

Минимална височина на спускане на коша: 100мм

Начин на закрепване: МЕХАНИЧЕН/EURO

Максимално налягане: 16,5 /МПа/

Стандартен кош: 0,6/шир.1,5м/

Работна скорост: 6км/ч

Максимална скорост: 15 км/ч

Тегло 670 кг.

Тегло на противотежестта: 1000 кг.

Система на управление: 3-секционна , електро-хидравлична

## **Челен товарач "Pronar" модел LC 5**

Товароподемност мин/макс : 2450

Максимална височина на разтоварване: 3,86 м

Ъгъл на разтоварване на максимална височина: 57°

Минимална височина на спускане на коша: 150мм

Начин на закрепване: МЕХАНИЧЕН/EURO

Максимално налягане: 18,5 /МПа/

Стандартен кош: 0,7/шир.1,8м/

Работна скорост: 6 км/ч

Максимална скорост: 15 км/ч

Тегло 550 кг.

Тегло на противотежестта: 1000 кг.

Система на управление: 3-секционна , електро-хидравлична

### **Челен товарач "Pronar" модел LC 3**

Товароподемност мин/макс : 1820/1220 кг

Максимална височина на разтоварване: 3,48 м

Ъгъл на разтоварване на максимална височина: 63°

Минимална височина на спускане на коша: 150мм

Начин на закрепване: МЕХАНИЧЕН/EURO

Максимално налягане: 18,5 /МПа/

Стандартен кош: 0,6/шир.1,5м/

Работна скорост: 6 км/ч

Максимална скорост: 15 км/ч

Тегло 408 кг.

Тегло на противотежестта: 1000 кг.

Система на управление: 3-секционна , електро-хидравлична

Челните товарачи PRONAR могат да бъдат оборудвани с различни приспособления и да се използват за товарене на насипни материали, рулони, силаж, правоъгълни бали, тор и палети.

---



## **Агропром Сервиз ООД**

Град: Карнобат

Адрес: Карнобат

Email: [office@agroprom-service.com](mailto:office@agroprom-service.com)

Телефон: +359-887230483

Сайт: <https://agroprom-service.tractor.bg/>