

Прикачна пръскачка FLORIDA модел S.P.D



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 46275

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **пръскачка италианска**
- Модел: **Пръскачки Прикачна пръскачка FLORIDA модел S.P.D**

Прикачните пръскачки на FLORIDA модел S.P.D са предназначени да задоволят многобройните нужди в борбата с унищожаването на плевелите в открито поле. Тези пръскачки са на върха на гамата специализирани продукти, направени за най – прецизно качество на работа.

Многобройните пръскащи устройства, заедно с различните приложения и екстри позволяват пръскачките да бъдат персонализирани според нуждите на отделните потребители и обработките, които трябва да бъдат извършени.

Всички полеви SP.D пръскачки са съобразени с ЕС стандарти за здраве и безопасност.

Тези пръскачки се предлагат във варианти с размери на резервоара: от 1500, 2000, 2500 и 3000 литра, като действителния капацитет е по висок от номиналната мощност в съответствие с действащите разпоредби.

Стандартно оборудване:

- Почистващ резервоар за измиване на ръцете
- Устройство за измиване на веригата
- Мембрана за ниско налягане
- Помпа с калибровано разпределение
- Хидравлично разбъркване на течността в резервоара.
- Единични, тройни или четворни найлонови дюзи.
- Единични или двойни месингови дюзи.
- Всички мембрани са с анти капково устройство.
- Управлението на теглича с помпата винаги е в съответствие с карданната връзка.
- Обемен управляващ блок за ниско налягане.
- Платформа и стълба за достъп.

ХЕРБИЦИДНО ВООМ РАЗПОЛОЖЕНИЕ:

- Механично със задно затваряне и работна ширина до 16 м;
- Хидравлично със смесено закриване и работна ширина от 6 до 15 м;
- Хидравлични с предно затваряне страна и работна ширина от 15 до 24 м;

Опции:

- Тройни дюзи.
- Единични месингови дюзи.
- Двойни месингови дюзи.
- Керамични, месингови, от неръждаема стомана дюзи, с противо капково устройство за ниски обеми.
- Външен бункер - предварителен смесител.
- Външен бункер - предварителен смесител с устройство за измиване на химическите контейнери.
- Електрически хидравличен разпределител за движение на стрелата.
- Електрически контроли за дистрибуцията на продуктите.
- Панелен блок с общо електрическо отваряне/затваряне.
- Компютър за дистрибуция на продуктите.

- Въртяща се дюза със струя за измиване на резервоара.
- Хидравлична помпа с резервоар и маслен филтър.
- Комплект за зареждане с гориво от филтъра за прием.
- Сигнална лампа.

Техническа спецификация:

Модел	Обем л	Капац. л/мин	Размери см
SP.D 1500	1500	1590	380x160x145
SP.D 2000	2000	2120	430x1980x150
SP.D 2500	2500	2640	430x210x150
SP.D 3000	3000	3160	430x295x150



СД Драганови

Град: село Крислово, обл.Пловдив

Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,

Търговски комплекс ПИД

Email: draganov@abv.bg

Телефон: +359-888219864

Телефон: +359-32693022

Сайт: <http://www.draganovi.bg/>