Мини челен товарач Multione S630+



Цена: Запитване

Номер на обявата: 47052

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **MultiOne**
- Модел: **Телескопични товарачи Мини челен товарач Multione S630+**
- Година: **2014**
- мощност: **28 к.с**

Челен товарач модел S630+ на Multione е идеален съюзник за всички дейности по поддръжка, в частния сектор. Челният товарач е подходящ за различни сфери на приложение,благодарение на бързината и лесната подмяна на своите многобройни аксесоари.

Технически характеристики на челния товарач S630:

Двигател на челния товарач:
Челният товарач S630+ е с мощен 28 кс,дизелов двигател Yanmar с директно впръскване,а също така и с революции на ниска скорост. Двигателите на челните товарачи на MULTIONE са сертифицирани по реални станндарти и осигуряват ниско потребление на гориво.Те могат да бъдат оборудвани с катализатор и анти-филтър за твърди частици.

Трансмисия на челния товарач:

- **4 WD** задвижване.
- **4 Heavy Duty** мотор на колелата гарантиращ висока мощност при екстремни температури.
- **Pin LOCK** - аварийни спирачки гарантиращи безопасност и ефективност.

Хидравлична система челния товарач:
Хидравличната система се задвижва от 3 помпи с отделни вериги. С тази система аксесоарите получават постоянен поток на масло,като се използва винаги максималната мощност. Хидравличната система е оборудвана с независим радиатор.

Техническа спецификация:

Модел	**S630+**

Двигател Тип	**Yanmar 3TNV76**
Двигател мощност	**28 к.с.**
Максимални обороти	**3200 об /мин.**
Трансмисия тип	**Хидростатична, 4WD**
Съединител	**Телескопичен**
Резервоар за масло	**35 л**
Товароподемност	**1500 кг**
Дължина	**2340 мм**
Ширина	**1200 мм**
Маса - без тежести	**1050 кг.**
Гуми - Предни/Задни	**26x12.00-12**
Макс. височина на повдигане	**2750 мм.**
Товароносимост	**800 кг.**

Двигател обем	**1116 см3**
Височина	**1960 мм**
Хидравлично задвижване в колелото	**Sauer Danfoss OMEW серии**
Радиус на завой Вътр/Външ	**800 мм**
Товароносимост с противотежести	**900 кг**
Резервоар за гориво	**25 л**
Спирачки	**Хидравлични**
Ръчна спирачка	**Механична**
Кормилно управление	**Хидравлично**
Помпи	**3 бр**
Дебит	**42 лит/мин**
Налягане	**200 бар/в стрелата**

Филтър	**Комбиниран, възвратен, вакумиран**
Ограничител на налягането	**4 - клапанов**

СД Драганови

Град: село Кръстово, обл.Пловдив
Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,
Търговски коплекс ПИД
Email: draganov@abv.bg
Телефон: +359-888219864
Телефон: +359-32693022
Сайт: http://www.draganovi.bg/