

Багерно устройство ILMER



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: **49174**

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Марка: **Внос**
- Модел: **Други Багерно устройство ILMER**
- Година: **2014**

Характеристика на багерно устройство ILMER:

[Багерно устройство ILMER](#) за задно монтиране. Багерното устройство е изработено от изключително здрави и качествени компоненти, предназначението му е много универсално.

За технологията на повдигане се използва синхронизирано паралелно движение. Багерното устройство е с голям капацитет на натоварване и отлично задно преобръщане на кофата.


Основни спецификации:



1. Твърда и здрава структура;
2. Сертифициране по стандартите на ЕС;
3. Запазване на фиксирана позиция, по време на повдигане благодарение на самобалансираща система;
4. Предлага се във различни размери;
5. Компактна и добре подредена конструкция;
6. Системата за безопасност, прави бърза и лесна подмяната на приставките (аксесоарите);
7. Изключителна стабилност;

8. Багерното устройство е подходящо за прикачване на всички видове аксесоари;

Контролиране на задното багерно устройство:



1. Панелен блок монтиран на задната багерна уредба;
2. Панелен блок монтиран в трактора;
3. Директен контрол с двойно действаща връзка;

Аксесоари за задно багерно устройство:

Вилици за бали - регулируеми 55-58 см, дължина на зъбите 80, 110 и 140 см, маса 45 кг;

Силажна щипка - Широчина 120 см, 7 бр. зъби с дължина 140 см, хидравлично захващане, маса 175 кг;

Вилица за оборски тор - Ширина 125 см, 10 бр. фиксирани зъби, маса 129 кг;

Кош със захват - Широчина 100-180 см, предлага се с хидравличен гребен;

Палетни вилици - ръчно регулируеми вилици 58-78 см, сгъваеми, маса 65 кг;
Trolley - Полезен помощник за монтаж и демонтаж на аксесорите, маса 32 кг;
Разширение позволяващо закрепването на приставката при транспорт;
Снегорин;
Аксесоар за изкопаване на корени от дърва;
Вилици за транспортиране на дърва - Широчина 80 см, 7 бр здрави зъби;

Технически данни:

Модел	Макс. височина на повдигане (см)	Макс. височина на разтоварване (см)	Макс. ниво на трансп. натоварване (кг)	Мощност (кС)	Маса кг
HS-100	230-250	210-230	2500	26-100	293
HS-125	230-250	210-230	2500	30-100	309
HS-150	230-250	210-230	2500	35-100	325
HS-175	230-250	210-230	2500	40-100	341
HS-200	230-250	210-230	2500	50-100	375



СД Драганови

Град: село Крислово, обл.Пловдив
Адрес: Пловдив, ул. Чорлу N14,
Търговски комплекс ПИД
Email: draganov@abv.bg
Телефон: +359-888219864
Телефон: +359-32693022
Сайт: <http://www.draganovi.bg/>