

Claas Lexion 620-670



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 50409

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Claas**
- Модел: **Комбайни Claas Lexion 620-670**
- тип: **зърнокомбайн**
- хедер (м.): **5**
- мощност (к.с.): **305**
- Година: **2015**

Зърнокомбайни CLAAS серия LEXION 600

Двигател: Caterpillar C9.3; 6 цилиндъра; 9,3 л

Максимална мощност: Lexion 620 - 305 к.с./ Lexion 630 и Lexion 630 Montana - 359 к.с./ Lexion 650 - 359 к.с./ Lexion 660 - 400 к.с./ Lexion 670, Lexion 670 Terra Track и Lexion 670 Montana - 449 к.с.

Вместимост на резервоара за гориво: 800 л

Ширина на барабана: Lexion 620 и 630 - 1420 мм/ Lexion 650, 660 и 670 - 1700 мм

Диаметър на барабана: 600 мм

Скорост на барабана: 395-1150 об/мин

Капацитет на бункера за зърно: Lexion 620 - 8000 л/ Lexion 630 и 650 - 9000 л/ Lexion 660 - 10000 л/ Lexion 670 - 11000 л

Хедер: възможност за избор между Vario хедерите V1050, V930, V770, V660, V600, V540 или стандартните хедери - C930, C770, C660, C600, C540

APS система за овършаване

Сламотръси: Lexion 620 - 5 бр.; Lexion 650, 660 и 670 - 6 бр. с дължина 4,4 м; 6,25 м²

Сита: Отсевна площ Lexion 620 и 630 - 4,8 м²

CEBIS електронно-бордова информационна система. Дисплеят CEBIS дава информация за текущото състояние на извършваните процеси. Предупредителните съобщения се известяват визуално чрез икони и текст, както и звук.

APS System - система за максимално добро овършване. Системата представлява комбинация от две отделни технологии - стандартната APS система за вършитба с три барабана и високоефективната система 5 сламотръса за бързо извеждане на плевата и доовършаване на останалото зърно. Claas демонстрира изключително конкурентно предимство с интегрирането на комбинация от две технологии в една машина.

Системата TELEMATICS позволява онлайн наблюдение на работния процес от настолен компютър. Чрез него се цели като цяло оптимизация на работния процес и спомага за подобряване на организацията му. Тази опция позволява и дистанционна диагностика!

Опцията Yield Mapping е оборудване на машината с устройство за картиране на добива по време на работа. Тази система взима информация за добива, влажността на зърното, разхода на гориво и общата площ за всяка точка от полето и ги обвързва с GPS координати. На следващ етап тази информация може да бъде обработена със софтуерът на фирма CLAAS - Agromap. Той позволява визуализация картата на добива от съответното поле. Тази информация може да се използва от торачката и да се оптимизира торенето!

Cruise pilot системата регулира постъпателната скорост на масата спрямо скоростта на движение чрез промяна в оборотите на наклонената камера. По-този начин се цели оптимално използване на възможностите на машината.

Опциите GPS Pilot и Laserpilot позволяват автоматично управление на машината по време на работа. По този начин водача на машината може напълно да се концентрира върху работния процес на машината. Тези системи спомагат за максимално използване на работната ширина на хедера особено при хедери с ширина 9 метра, 10,50 метра и 12 метра. Това спомага за увеличаване на производителността на машината.

Фирма Универсал-НВГ ООД разполага с лицензиран сервиз, на който може клиентите да разчитат за гаранционно и след гаранционно обслужване!

За обезпечаване нуждите на клиента фирма Универсал-НВГ ООД разполага с богата наличност на резервни части!

Предлагаме на нашите клиенти и преференциални условия за лизингово закупуване на нови машини!

Универсал НВГ ООД

гр. Долна Оряховица

ул. Сергей Румянцев 24

За контакти: 0889231012; 0887413014

Сервиз: 0887596845

v.georgiev@universal-nvg.bg

<http://www.universal-nvg.bg>



Универсал НВГ

Град: Долна Оряховица

Адрес: Долна Оряховица

Email: v.georgiev@universal-nvg.bg

Телефон: +359-889231012

Телефон: +359-885331355

Телефон: +359-887227460

Телефон: +359-888468056

Сайт: <http://www.universal-nvg.bg>