


Култиватор навесен за слята обработка - 3,4 и 4,0 метра



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 51139

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **български култиватор**
- Модел: **Култиватори Култиватор навесен за слята обработка - 3,4 и 4,0 метра**
- Година: **2016**

Култиватори навесни за слята обработка КНСО - 3.4 и 4.0

Култиватори навесни за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см., предимно при почвообработки предшествващи сеитба на

терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Същите притежават висока функционална надеждност, и при наличие на голямо количество растителни остатъци запазват високата си производителност.

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 3.4 и 4.0

Модификациите на тези култиватори се различават само по работната широчина, масата и броя на работните тела.

Култиваторите са комплектовани с пневматични опорни колела за регулиране на работната дълбочина. По желание на клиента могат да бъдат комплектовани с разрохкващи валяци или два реда торсионни пружини.

С разрохкващи валяци

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 3.4 и 4.0

Култиватори навесни

С торсионни пружини

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 3.4 и 4.0

Култиватори навесни

Основните параметри на култиватора са посочените в таблицата:

Наименование на показателя	Единица за измерване	Стойност	
		КНСО-3.4	КНСО-4.0
Тип		навесен	
Работна широчина	m	3 400	4 000

Работна дълбочина	cm	до 12	
Работна скорост	km/h	до 10	
Транспортна скорост	km/h	до 25	
Габаритни размери:			
- при работа			
дължина			
височина			
широчина	mm	до 2 600	до 2 600
	mm	до 1 400	до 1 400
	mm	до 3 400	до 4 000
- при транспорт			
дължина			
височина			
широчина	mm	до 2 600	до 2 600
	mm	до 1 400	до 1 400
	mm	до 3 400	до 3 400
Просвет под рамата		до 560	
Маса	kg	до 760	до 880
Брой работни тела	бр	16 -19	
Статична устойчивост	град	над 35°	
Агрегатиране трактор с маса и мощност над	Kg/kW	3300/80	



Орудица 2000 ООД

Град: гр.Елхово

Адрес: гр.Елхово

Email: orudica@mail.bg

Телефон: +359-47888132

Телефон: +359-888787952

Сайт: <http://www.orudica.com>