


Култиватор навесен за слята обработка - 4,6 и 5,4 метра



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 51140

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **български култиватор**
- Модел: **Култиватори Култиватор навесен за слята обработка - 4,6 и 5,4 метра**
- Година: **2016**

Култиватори навесни за слята обработка КНСО - 4.6 и 5,4 метра

Култиватори навесни за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см., предимно при почвообработки предшествващи сеитба на

терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Същите притежават висока функционална надеждност, и при наличие на голямо количество растителни остатъци запазват високата си производителност.

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 4.6 и 5.4

Модификациите на тези култиватори се различават само по работната широчина, масата и броя на работните тела.

Култиваторите са комплектовани с пневматични опорни колела за регулиране на работната дълбочина. По желание на клиента могат да бъдат комплектовани с разрохкващи валащи или два реда торсионни пружини.

С разрохкващи валащи

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 4.6 и 5.4

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 4.6 и 5.4

С торсионни пружини

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 4.6 и 5.4

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 4.6 и 5.4

Култиватори навесни

Култиватори навесни

Култиватори навесни

Култиватори навесни

Основните параметри на култиватора са посочените в таблицата:

Наименование на показателя	Единица за измерване	Стойност	
		КНСО-4.6	КНСО-5.4
Тип		навесен	
Работна широчина	m	4,6	5,4
Работна дълбочина	cm	от 8 до 12	
Работна скорост	km/h	до 10	

Транспортна скорост	km/h	до 25	
Габаритни размери: при работа			
- дължина	mm	до 2 500	2 500
- височина	mm	до 1 400	1 340
- широчина	mm	до 4 600	5 550
при транспорт:			
- дължина	mm	до 2 500	2 500
- височина	mm	до 2 150	2 300
- широчина	mm	до 3 000	3 000
Просвет под рамата	mm	до 560	
Маса	kg	1280	1320
Брой работни тела	бр	21	25
Статична устойчивост	град	над 35°	
Агрегатиране трактор с маса и мощност над	kg/kW	4000 /100	

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 4.6 и 5.4



Орудика 2000 ООД

Град: гр.Елхово

Адрес: гр.Елхово

Email: orudica@mail.bg

Телефон: +359-47888132

Телефон: +359-888787952

Сайт: <http://www.orudica.com>