

Хидравличен валяк тракторен прикачен

Орудица - 4,5 м и 6,0 м



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 51144

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Български**
- Модел: **Валяци Хидравличен валяк тракторен прикачен Орудица - 4,5 м и 6,0 м**
- Година: **2015**

Хидравлични валяци

ХВТП (хидравличен валяк тракторен прикачен) - 4.5 и 6.0

Тракторните валяци се използват в селското стопанство преди и след всяка сеитба предимно за раздробяване на едрите почвени отломъци от предшестващата сеитбата

почвообработка. При това се постига и значително подравняване на почвената повърхност и уплътняване на почвения слой след сеитбата.

Хидравлични валежи 4.5 и 6.0

Хидравлични валежи 4.5 и 6.0

Хидравлични валежи грайферни:

Грайферен - 4.5	ХВТПГ/4.5
Грайферен - 6.0	ХВТПГ/6.0

Хидравлични валежи дискови:

Дисков - 4.5	ХВТПД/4.5
Дисков - 6.0	ХВТПД/6.0

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ХВТПГ/Д 4.5	ХВТПГ/Д 6.0
Работна широчина	м	4,5	6,0
Дълбочина на уплътняване	мм	30 до 40	30 до 40
Работна скорост	км/ч	до 10	до 10
Габарити работно положение			
Дължина	мм	2900	3100
Широчина	мм	4500	6000
Височина	мм	700	700
Габарити транспортно положение			
Дължина	мм	3800	4600
Широчина	мм	2000	2800
Височина	мм	1300	1300
Маса	кг	2000	2300

Хидравлични валежи 4.5 и 6.0

Хидравлични валежи 4.5 и 6.0

Хидравлични валежи 4.5 и 6.0

Хидравлични валежи 4.5 и 6.0





Орудица 2000 ООД

Град: гр.Елхово

Адрес: гр.Елхово

Email: orudica@mail.bg

Телефон: +359-47888132

Телефон: +359-888787952

Сайт: <http://www.orudica.com>