

Култиватор навесен за слята обработка - 6,0 и 7,2 метра



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 51147

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **български култиватор**
- Модел: **Култиватори Култиватор навесен за слята обработка - 6,0 и 7,2 метра**
- Година: **2024**

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2 метра

Култиватори навесни за слята обработка се използват в земеделието за обработка на полета на дълбочина до 12 см., предимно при почвообработки предшествващи сеитба на терени с наклони до 10°. При това се постига и значително подравняване на почвената

повърхност и унищожаване на плевелите. Също така могат да се използват и за междинни обработки за унищожаване на плевелите при поддържане на терени.

Същите притежават висока функционална надеждност, и при наличие на голямо количество растителни остатъци запазват високата си производителност.

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Модификациите на тези култиватори се различават само по работната широчина, масата и броя на работните тела.

Култиваторите са комплектовани с пневматични опорни колела за регулиране на работната дълбочина. По желание на клиента могат да бъдат комплектовани с разрохващи валяци или два реда торсионни пружини.

С разрохващи валяци

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

С торсионни пружини

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2

Основните параметри на култиватора са посочените в таблицата:

Наименование на показателя

Единица за измерване

Стойност

КНСО-6.0

КНСО-7.2

Тип

навесен

Работна широчина

m

6.0

7.2

Работна дълбочина

cm

от 8 до 12

Работна скорост

km/h

до 10

Транспортна скорост

km/h

до 25

Габаритни размери:

- при работа

дължина

височина

широчина

- при транспорт

дължина

височина

широчина

mm
mm
mm

mm
mm
mm

до 2 600
до 1 400
до 6 000

до 2 600
до 2 450
до 3 500

до 2 600
до 1 400
до 7 200

до 2 600
до 2 850

до 3 500

Просвет под рамата

до 560

Маса

kg

1540

1660

Брой работни тела

бр

28

34

Статична устойчивост

град

над 35°

Агрегатиране трактор с маса и мощност над

kg/kW

4500 /120

Култиватори навесни за слята обработка КНСО – 6.0 и 7.2



Орудика 2000 ООД

Град: гр.Елхово

Адрес: гр.Елхово

Email: orudica@mail.bg

Телефон: +359-47888132

Телефон: +359-888787952

Сайт: <http://www.orudica.com>