

Товарач Weidemann Hoftrac® 1160



TRACTOR.BG

Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 53744

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Weidemann**
- Модел: **Телескопични товарачи Товарач Weidemann Hoftrac® 1160**
- Година: **2022**
- мощност: **25 к.с.**
- моточасове:

* Машината е оборудвана с кофа, палетни вилици, хидравлична система за смяна на работните инструменти директно от кабината.

Товарач Weidemann Hoftrac® 1160

Стопанският двор и оборът са местата в една ферма, където се генерират приходи. С новия Weidemann Hoftrac® 1160 сега можете да направите работните мероприятия още по-бързи, надеждни и доходоносни:

Предимствата от пръв поглед:

- Работа с големи товари
- Лесна поддръжка благодарение на наклонящата се платформа на водача и големия заден капак над двигателя
- Ниско работно тегло с максимална товароподемност
- Нов ефективен дизайн на конзолата за управление
- 100% блокаж на диференциала, когато е необходимо (по желание)
- Икономичен двигател Perkins

Технически характеристики на Weidemann Hoftrac® 1160:

Произход - Германия

Данни за двигателя

Производител - Perkins

Максимална мощност - 25 к.с. при 2800 rpm

Обем - 1131 см³

Охлаждане - Водно

Стандартно ниво на емисии - V

Размери на машината

Височина - 2,24 м

Дължина - 3,00 м

Ширина - 1,04 м

Вътрешен радиус на завиване - 1,02 м

Данни за тегло

Собствено тегло (стандартно) - 1910 - 2250 кг

Товароносимост - 905 кг

Височина на повдигане - 2,74 м

* - Тегло на машината с противотежест

Транспортни данни

Скорост на движение - 0 - 13 (20) км/ч

Капацитет на горивния резервоар - 20 л

Капацитет на резервоара за хидравличното масло - 20 л

Хидравлична система

Хидравлично задвижване

Работно налягане - 330 bar

Работна хидравлика

Дебит - 30,8 л/мин

Работно налягане - 225 bar

Задвижване

Тип на задвижването/задвижна предавка- хидравлично чрез хидромотор



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>