

# Joskin Ремаркета за сух топ Siroko



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 53945

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Joskin**
- Модел: **Ремаркета и цистерни Joskin Ремаркета за сух топ Siroko**
- Година: **2022**

### Ремаркета за сух топ Joskin Siroko

Намалено тясно тяло в комбинация с широки гуми с голям диаметър за по-добро сцепление и качествено разпръскване, независимо от терена!

### Технически характеристики:

- Едноосно ремарке.
- Тясно тяло с нисък център на тежестта.
- Вертикални шнекове.

- Капацитети от 5 м<sup>3</sup> до 14,17 м<sup>3</sup>.

## **Употреба**

Моделите SIROKO са особено подходящи за малки и средни стопанства, както и за работа с трактори с максимална мощност до 130 к.с.

## **Основни точки**

Тороразпръскващото ремарке JOSKIN Siroko с понижено поцинковано тяло и е забележително в много отношения: иновативният му дизайн значително улеснява поддръжката. Напречното окачване и големите размери на гумите осигуряват отлична стабилност, както при работа, така и на път. Корпусът е от стомана с висок клас на опън HLE 550. Страничните стени са с височина 850 мм, 1090 мм или 1340 мм и предлагат товароносимост от 5 м<sup>3</sup> до 14,17 м<sup>3</sup>. Шнековете осигуряват разпръскване разстояние от 7 до 10 м на ред.

## **Тясно тяло със самоносеща конструкция**

Серията SIROKO се характеризира с това, че гумите са монтирани отстрани на корпуса на ремаркетото. Монтирането на гуми с голям диаметър подобрява сцеплението и намалява утъпкването на почвата. Стесненият му корпус, със самоносеща конструкция, увеличава стабилността при наклонени терени.

## **Напълно галванизирано**

SIROKO са изцяло галванизирани, от теглича до рамката с шнековете. Това гарантира дългогодишна защита на материалите и употреба.

## **Базово оборудване:**

- Изработка на тялото от специална стомана
- Непрекъснати заварки
- Стълба за външен достъп
- Преден борд с метална решетка за видимост от кабината на трактора
- 2 бр. транспортни вериги на дъното
- Обратен ход на веригите чрез размяна на хидравличните връзки
- Вертикални шнекове за разпръскване на торта: 2 броя
- Хидравличен опорен стенд
- Въздушна спирачна система
- Плътна затваряща хидравлична врата пред шнековете
- Р.Т.О. Карданен вал със защитен кожух



## **Агритоп ЕООД**

Град: София

Адрес: София

Email: [info@agritop-bg.com](mailto:info@agritop-bg.com)

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>