

Joskin Ремарке за сух тор Tornado3



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 53946

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Joskin**
- Модел: **Ремаркета и цистерни Joskin Ремарке за сух тор Tornado3**
- Година: **2022**

Ремарке за сух тор Joskin Tornado3

Тесен корпус с намалено тегло в XL версия, комбиниран с големи колела с голям диаметър за по-добро сцепление и качествено разпръскване, независимо от терена!

Технически характеристики:

- Едноосно или двуосно ремарке.
- Тясно тяло с нисък център на тежестта.

- Вертикални шнекове.
- Капацитети от 8,6 м³ до 25,8 м³.

Употреба

Tornado3 е предназначено за фермери, които извършват интензивна работа и разполагат с трактор с мощност от над 120 к.с.

Основни точки

Tornado3 е водещият продукт от гамата ремаркета за сух тор на Joskin с тесен корпус. Заедно с малкия си брат Siroko, той обединява принципите, довели до самата концепция на този тип машини: лекота, здравина и лесна поддръжка. Издръжлив и изключително маневрен, Tornado3 е и икономичен, както от бюджетна, така и от енергийна гледна точка.

Тясно тяло със самоносеща конструкция

Tornado3 са изключително стабилни при работа и много здрави ремаркета. Те са предвидени да работят с гуми с голям диаметър, което разпределя тежестта на по-голяма повърхност и така не се утъпква почвата.

Окачване на теглича

Всички ремаркета от серията Tornado3 са стандартно оборудвани с автоматично, хидравлично окачване на теглича. Тази система не само предлага несравним комфорт при шофиране, дори при по-високи скорости, но също така дава възможност да се поддържа непрекъснато тяговата линия без деформация с натоварено превозно средство.

Благодарение на това решение операторът може да се движи с по-високи скорости (40 км / ч), независимо от условията на терена.

Широка гама от оборудване

Всички ремаркета Joskin разполагат с широка гама от опционално оборудване, за да отговорят на всички Ваши работни изисквания.

Базово оборудване:

- Изработка на тялото от специална стомана
 - Непрекъснати заварки
 - Стълба за външен достъп
 - Преден борд с метална решетка за видимост от кабината на трактора
 - 2 бр. транспортни вериги на дъното
 - Обратен ход на веригите чрез размяна на хидравличните връзки
 - Вертикални шнекове за разпръскване на торта: 2 броя
 - Хидравличен опорен стенд
 - Въздушна спирачна система
 - Плътено затваряща хидравлична врата пред шнековете
 - Р.Т.О. Карданен вал със защитен кожух
-



Агритоп ЕООД

Град: София

Адрес: София

Email: info@agritop-bg.com

Телефон: +359-876716478

Сайт: <http://www.agritop.bg>