

Дискови брани Kubota CD1000/CD2000



Цена: [Запитване](#)

Номер на обявата: 58515

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Марка: **Kubota**
- Модел: **Брани Дискови брани Kubota CD1000/CD2000**
- Година: **2015**

Дискови брани Kubota CD 1000 - CD 2000

Къса дискова брана Kubota CD 1000

Идеална за намаляване компактността на почвата. Серия CD1000 е по-лека в сравнение със серия CD 2000 и е с работна широчина от 3 м до 5 м. Работната ѝ дълбочина е до 10 см. В следствие на това, тя е с 15 % по-лека, лесна за повдигане и транспорт и по-икономична. Рамата е конструирана да носи дори и най-тежкия валеж Actipack. Дисковете са с размер 520

мм х 5 мм. Рамото на диска е конструирано за константна работа без странични движения, дори и в най-тежките условия. Регулирането на работната дълбочина се определя от различни по размер пластини, които са разположени на хидравличните цилиндри наваляка.

ОБОРУДВАНЕ И ПОЛЗИ

Специално конструирани закалени рамена

Специално конструирани закалени рамена на диска за безпроблемна работа дори и в най-трудните условия. Оптимален ъгъл на рязане на диска, гумени тампони на всеки диск, капсуловани лагери без поддръжка.

Моделите от серията са оборудвани от специални капсуловани лагери. На усиления 35 мм вал са разположени два лагера, специално приспособени срещу високи радиални и аксиални натоварвания. Специален дизайн против задръстване и натрупване на растителни остатъци.

Kubota предлага два вида регулиране на работната дълбочина - механично и хидравлично

ОТ 3 ДО 5 МЕТРА

Къса дискова брана Kubota СЕРИЯ CD 2000

Качествена обработка и висока производителност

Стърнищната обработка е от съществено значение след жътвата. При нея се смесват растителните остатъци и се провокира изникването на плевели за последващо третиране. Ето защо Кубота се съобрази с тези изисквания и създаде серия CD2000, която е подходяща както за плитки, така и за дълбоки почвени операции.

ЗДРАВИ И КОМПАКТНИ

Серия CD2000 е изключително надеждна поради факта, че е с добре познатата ни рама, която се използва при повечето култиватори. С усилената глава и рама с размер 100 мм х 100 мм х 8 мм, тя може да бъде оборудвана дори и с най-тежкия валяк. Окачването на валяка е в предната част на рамата за по-добро разпределение на товара по време на работа и транспорт. Дори и с разстояние от 900 мм между секциите на дисковете, серията CD2000 изисква минимална товароподемност от трактора.

Уникалният дизайн позволява намаляване на теглото и увеличаване на силата на раменете на дисковете. Също така формата му позволява да издържа на високи предни и странични натоварвания и осигурява преминаването на големи количества пръст и растителни остатъци без задръстване.

В горната си част, рамото на диска е фиксирано със скоби, за да се избегнат страничните движения. Ъгълът на атака на диска е фиксиран, за да гарантира оптимално качество на работа, дори и в най-сухите условия.

Гумени тампони осигуряващи дълъг живот, съобразени с големината на диска и работната скорост. Те абсорбират шоките натоварвания на рамото при непредвидими ситуации и препятствия. Ако препятствията са твърде големи, рамото заедно с диска ще се повдигне за да ги преодолее.

За постигането на максимално качествена обработка, дори и при максимална работна дълбочина, серия CD2000 е оборудвана с 573 мм дискове. Големите дискове позволяват висока скорост, дори и при голям обем растителни остатъци. Формата на назъбения диск позволява максимално проникване в почвата независимо от условията. Моделите от серията могат да бъдат оборудвани и с 520мм x 5 мм дискове.



Тракбул ООД

Град: Стара Загора

Адрес: Стара Загора, изхода към Бургас
след Метро

Email: trackbul@gmail.com

Телефон: +359-890909121

Сайт: <http://www.japan-tractors.com>